

BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКИ АКУМУЛАТОРЕН ТРАКТОР С РЕМАРКЕ С 2.4G ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

МОДЕЛ: DALLAS АРТИКУЛЕН НОМЕР: A009B

EN: USER MANUAL FOR BATTERY-OPERATED CHILDREN'S

TRACTOR WITH TRAILER WITH 2.4G REMOTE CONTROL

MODEL: DALLAS ITEM NO.: A009B

**HU: HASZNÁLATI UTASÍTÁS 2,4G-OS TÁVIRÁNYÍTÓVAL
VONATKOZÓ AKKUMULÁTOROS GYERMEKTRAKTOR
PÓTKOCSIVAL; MODELL: DALLAS CÍKKSZÁM: A009B**



BG: ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

**ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕТО,
ПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДРЪЖКАТА НА ПРОДУКТА.**

**ВНИМАНИЕ! СХЕМИТЕ И ФИГУРИТЕ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ СА САМО ИЛЮСТРАТИВНИ И
НАСОЧВАЩИ. ПРОДУКТЪТ, КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ МОЖЕ ДА СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ТЯХ.**

EN: IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

**THE USER MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ON THE ASSEMBLY, CORRECT
USE AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT.**


**WARNING! THE SHEMES AND FIGURES IN THIS INSTRUCTIONS ARE FOR ILLUSTRATIVE
PURPOSE ONLY. THE PRODUCT YOU HAVE BOUGHT MAY DIFFER FROM THEM.**

**HU: FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ÖRÍZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ! A
HASZNÁLATI UTASÍTÁS FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ A TERMÉK**

ÖSSZESZERELÉSÉRE, RENDELTELÉSÉRE ÉS KARBANTARTÁSÁRA VONATKOZÓAN.

**FIGYELEM! A JELEN KÉZIKÖNYVBEN BIZTOSÍTOTT ÁBRÁK CSAK SZEMLE JELLEGŰEK ÉS
IRÁNYMUTATÁST ADNAK, ÉS A VÁSÁRLOTT TERMÉK ELTÉRHETŐ LEHET ATTÓL.**



PD

**Assembly tools required (not included):**

IA



Cacciavite




A





— Rear axle length 470 mm —



— Trailer axle length 465 mm —

B


If your product is equipped with the trailer, there are two axles in the package, and the **longer** one is the rear axle.

B**C****C**


D**E****F**

G**H**

U




RC




1

CH



2



ВНИМАНИЕ!

• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ В КАЛНИ ТЕРЕНИ!!!!!!

- **ИЗИСКВА СЕ СГЛОБЯВАНЕ ОТ СПЕЦИАЛИСТ.** Продуктът съдържа малки части, които трябва да бъдат сглобени само от възрастен. Дръжте децата настани по време на сглобяването.
- Преди сглобяването винаги сваляйте предпазните материали и изхвърлете всички опаковки.
- **ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ –** Малки части. Не е подходящо за деца под 36 месеца.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Подходяща възраст	Над 36 месеца	Максимална товароносимост	< 30 кг
Скорост	1,8 – 3 Km/h	Размер на продукта	С ремарке: 140 x 52 x 53 см Без ремарке: 90 x 52 x 53 см
Зарядно	Входящ ток: AC 220-240V, 50-60Hz Изходящ ток: DC 12V1000 mA	Батерия и мотор:	1*12V7Ah; RS550 - 12v - 12 000 * 2 = 100W
Начин на захранване	Чрез акумулаторна батерия	Време за зареждане	8 ~ 12 Часа
Време за употреба	Около 40 минути след пълно зареждане	Среден живот на батерията	12 – 18 месеца
Работна честота на дистанционното управление	2.4GHz	Обхват на устройството за дистанционно управление	До 10 метра



Използвайте само на равна повърхност!

Не използвайте на затревени и кални площи!

СЕ МАРКИРОВКА И ЕО СЪОТВЕТСТВИЕ

Акумулаторният трактор е проектиран и произведен в съответствие с изискванията на европейска Директива 2009/48/EО относно безопасността на играчките, транспортирана на национално ниво с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките.

Продуктът и неговото устройство за дистанционно управление отговарят на общите и специфичните изисквания на следните хармонизирани стандарти:

• EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN IEC 62115:2020+A11:2020; EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62479:2:2010; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2; ETSI EN 300 400 V2.2.1; EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021.

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Акумулаторният трактор с ремарке DALLAS (модел A009B) е предназначен за деца на възраст над 36 месеца с тегло до 30 кг. Продуктът е проектиран за забавление и употреба в домашни условия. Предназначен е за ползване само от едно дете. Детето, което ще използва играчката, трябва да може да стои стабилно на краката си и да се придвижва самостоятелно.

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- **Внимание!** Да се употребява само под пряк надзор от възрастен.
- **НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР.** Винаги наблюдавайте детето, когато използва акумулаторния трактор.
- **Внимание!** Тази играчка не е подходяща за деца под тригодишна възраст поради нейната максималната скорост. Играчката има малки части. Опасност от задавяне.
- **Внимание!** Тази играчка няма спирачка.
- **Внимание!** При употреба следва да се носят лични предпазни средства. Винаги да се носят обувки по време на употреба. Уверете се, че детето е с плътни обувки, които не са с хълзгаща подметка.
- **Внимание!** Да не се използва по платното за движение на превозни средства.
- **Внимание!** Продуктът е проектиран да се кара от малки деца на равна и гладка настилка. Не използвайте продукта върху меки повърхности като трева, почва или пясък. Да се използва само на добре осветени и обезопасени пространства и площадки за игра. Да не се използва на мокри и хълзгави настилки. Никога не позволявайте на детето да кара в близост до басейни, стълби, стръмни склонове. Не използвайте в дъждовно време или вечер.
- **Внимание!** Продуктът трябва да се използва с повищено внимание! Необходими са определени умения, за да се избегнат евентуални падания или сблъсъци, които да причинят наранявания на детето. Преди да използвате акумулаторния трактор, запознайте детето с начина на употреба. Уверете се, че детето разбира как функционира и може свободно да маневрира с трактора в обезопасена среда и под наблюдение.
- **Внимание!** Използвайте продукта само по предвиденото му предназначение. Ако детето ползва продукта по начин, различен от предвидената употреба, съществува рискове от повреда, която може да доведе до наранявания. Да не се използва за пренасяне на товари. Да не се използва повече от едно дете едновременно. Винаги да се седи на седалката. Максимално допустимото тегло на детето, използващо трактора е 30 кг.
- Не позволявайте на детето да стъпва върху седалката или да употребява акумулаторния трактор, докато е в изправено положение.
- Продуктът има регулируеми предпазни колани. Инструктирайте децата как да си поставят предпазния колан преди употреба, за да гарантирате безопасността им.
- **Важно!** Преди употребата на продукта за първи път, батерията трябва да се зареди за 4 - 6 часа, но не повече от 10 часа. Само възрастен може да зарежда и презарежда батерията.
- Когато нормалната скорост на играчката очевидно започне да се понижава или след всяко използване на продукта, зареждайте батерията за 8 - 12 часа, но не повече от 20 часа.
- **Внимание!** Движещи се части. Опасност от прищипване/заклещване. Не позволявайте на детето, управляващо акумулаторния трактор, както и на други деца, намиращи се в близост, да докосват ходовите колела с ръце или други предмети, докато са в движение.
- Изисква се сглобяване от възрастен.
- По време на сглобяването на трактора, не трябва да има деца под 3 години в близост. Дребни части. Риск от задавяне.
- Дръжте опаковката на продукта на място, недостъпно за деца по време на разопаковането и след това.
- Поставянето и зареждането на батериите да се извършва само от възрастен.
- При удар внимателно прегледайте акумулаторния трактор и нейните компоненти за евентуални неизправности, преди детето да я използва отново.
- Периодично проверявайте състоянието и целостта на отделните детайли, защото в случай на повреда е възможно нараняване на вашето дете. Не използвайте акумулаторния трактор, ако установите, че има липсващи, разхлабени, износени или повредени части. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта, за резервни части. Не замествайте с части, които не са предоставени от производителя.
- **ВАЖНО:** Не променяйте нищо по конструкцията на продукта, което може да доведе до намаляване на безопасността на продукта. Не поставяйте и не връзвайте по играчката предмети или други аксесоари и връзки. Това може да предизвика закачане, омотаване и нарушаване на равновесието, вследствие, на което детето може да се нарани.
- Забранено е да съкращавате електрическите кабели или да добавяте други електрически части.
- При рестартирането на задвижващия мотор може да се появят искри. Забранено е да стартирате трактора при силно възпламенени и експлозивни среди, като например бензиностанции.
- Когато не използвате повече играчката, спрете я от захранване.

ЧАСТИ НА ПРОДУКТА

Преди да започнете да сглобявате акумулаторния трактор, извадете частите от опаковката и проверете дали са налични всички, описани по-долу. Запазете опаковките, докато завършите напълно сглобяването.

Вижте Фигура PD: 1.Корпус на трактора – 1 бр.; 2.Задвижваща гума – 2 бр.; 3.Гума на трактора – 4 бр.; 4.Ø10 Шайба – 4 бр.; 5.Гайка – 6 бр.; 6.Тас за задвижващата гума – 2 бр.; 7.Декоративен тас – 4 бр.; 8.Предна броня – 1 бр.; 9.Ауспух – 1 бр.; 10.Ос на трактора – 1 бр.; 11.Кормило – 1 бр.; 12.M5X35 машинен болт – 1 бр.; 13.Ø5 гайка – 1 бр.; 14.Подлакътник на седалката – 2 бр. (ляв и десен); 15.Седалка – 1 бр.; 16.Ø4x12 болт с кръгла глава – 19 бр.; 17.Основа на ремаркето – 1 бр.; 18.Предна ограда за ремаркето – 1 бр.; 19.Страницна ограда на ремаркето – 2 бр.; 20.Свръзка с ремаркето – 1 бр.; 21.Заключващ болт на ремаркето – 1 бр.; 22.Шаси на ремаркето – 1 бр.; 23.Ос на ремаркето – 1 бр.; 24.Втулка – 2 бр.; 25.Гаечен ключ – 2 бр.; 26.Зарядно – 1 бр.; 27.Дистанционно управление – 1 бр.

ПРЕДИ СГЛОБЯВАНЕТО НА ПРОДУКТА

ВНИМАНИЕ!

•**ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ,** ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И УПОТРЕБА. ЗАПАЗЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.

•**ИЗИСКВА СЕ СГЛОБЯВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ ВЪЗРАСТЕН.** Продуктът съдържа малки части, което налага сглобяването да се извърши от възрастен. Деца не трябва да присъстват по време на сглобяването.

•Свалете предпазните материали и опаковки и ги изхвърлете след сглобяването на продукта.

•Опаковката на трактора не е играчка за децата. С цел да се избегне задушаване или смърт, пазете найлоновата опаковка на продукта далеч от децата.

• Уверете се, че бутона за захранването е в позиция “OFF” преди сглобяването на трактора.

СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ

На фигура IA е представена схема на необходимите инструменти за сглобяване на трактора. Посочените инструменти за сглобяване на трактора не са включени в комплекта: 1. Монтажен чук; 2.Клещи; 3. Отвертка.

A.Монтиране на предната броня на трактора и свръзката за ремаркето – Фигура А:

1.Обърнете корпуса на трактора така, че долната му част да е обръната към Вас. Поставете предната броня в предната част на корпуса на трактора в предвидените за монтаж точки.

2.Фиксирайте бронята към корпуса с помощта на 2 винта Ø4x12 и отвертка.

3.Монтирайте свръзката на ремаркето към корпуса на трактора.

4.Поставете четири винта с плоска глава Ø4x12 през връзката на ремаркето и в тялото на трактора и затегнете с отвертка.

B.Монтиране на задната ос и задвижващото колело – Фигура В:

1.Промушете задната ос през съответните отвори на корпуса, преминавайки и през отворите на редуктора.

2.Пълзнете задвижващото колело върху задната ос. Уверете се, че задвижващото колело съвпада със редуктора, закрепен към корпуса на трактора.

3.Поставете шайба Ø10 върху задната ос.

4.Поставете гайка в края на задната ос и я затегнете с помощта на гаечен ключ. Така ще застопорите гумата към оста.

5.Повторете стъпки от 2 до 4, за да монтирате и другото задвижващо колело.

6.Накрая монтирайте декоративния тас към задвижващите колела.

C.Монтиране на предните гуми и волана – Фигура С:

1.Поставете шайба Ø12 върху предната ос.

2.Поставете едната предна гума на предната ос.

3.Поставете шайба Ø12 върху предната ос.

4.Поставете гайка на предната ос и я затегнете с гаечен ключ, за да фиксирате предната гума.

5.Повторете стъпки от 1 до 4, за да фиксирате и другото предно колело.

6.Поставете декоративните тасове на гумите.

7.Монтирайте волана към върха на кормилната ос, подаващ се от таблото на трактора.

8.Подравнете отворите на волана с дупките на кормилната ос, промушете през тях машинен винт M5x35.

9.Фиксирайте винта с гайка и отвертка. Не презятаяйте!

D.Монтиране на подлакътниците на седалката и ауспуха – Фигура D:

1.Поставете подлакътниците в точките на инсталлиране от всяка страна на седалката и натиснете, за да фиксирате добре. **Внимание!** Не прилагайте твърде голяма сила, за да не счупите някоя от частите.

2.Поставете ауспуха в отвора от дясната страна на корпуса на трактора. Натиснете внимателно, за да го фиксирате, докато чуете щракване.

E.Монтиране на седалката и свързване на акумулаторната батерия – Фигура Е:

1.Свържете основния захранващ кабел на трактора към батерията (червения кабел на трактора с червената клема на батерията). **Никога** не обръщайте полярността. **Никога** не свързвайте бял кабел с червена клема, или обратното.

2. Включете захранването, за да проверите дали свързването е било успешно и има ток по електрическата верига

3. Поставете седалката на предназначено за нея място на корпуса на трактора

4. С помощта на отвертка и 5 винта с Ø4x12 кръгла глава фиксирайте седалката.

F. Монтиране на оградата на ремаркето – Фигура F:

1. Монтирайте страничните прегради към предната преграда.

2. Поставете слобената ограда в точките на инсталациране от всяка страна на ремаркето и натиснете внимателно, докато не чуете щракване. **Внимание!** Не прилагайте твърде голяма сила, за да не счупите някоя от частите.

3. Обърнете основата на ремаркето. Поставете шасито на ремаркето в предвидените точки на основата на ремаркето.

4. Поставете осем винта с плоска глава Ø4x12 и затегнете с отвертка.

G. Монтиране на гумите на ремаркето – Фигури G:

1. Промушете оста на ремаркето през съответните отвори на шасито на ремаркето.

2. Поставете шайба Ø10 върху оста на ремаркето.

3. Поставете втулката върху оста на ремаркето.

4. Поставете гумата (външната страна първо) върху оста на ремаркето.

5. Поставете шайба Ø10 върху оста на ремаркето.

6. Затегнете с помощта на гайка и гаечен ключ.

Съвет: Предвиден е допълнителен гаечен ключ за задържане на застопоряващата гайка от другата страна на оста на ремаркето, докато се затяга застопоряващата гайка от другата страна.

7. Накрая поставете декоративните капачки.

8. Повторете стъпките, за да монтирате и другата гума.

H. Монтиране на ремаркето към корпуса на трактора – Фигура H:

1. Монтирайте ремаркето към свръзката на корпуса на трактора.

2. Подравнете отворите на държача и ремаркето, предназначени за заключващия болт. След това промушете болта през тях, за да застопорите ремаркето към корпуса на трактора.

УПОТРЕБА НА АКУМУЛАТОРЕН ТРАКТОР

➤ БЕЛЕЖКА A:

1. Когато сменяте посоката на движение или скоростта, първо се уверете, че трактора не се движи. В противен случай, ако сменяте внезапно посоката на движение без да сте спрели трактора, може да се стигне до повреда на редуктора и мотора.

2. Ако използвате дистанционното управление, следвайте указанията от тази инструкция (Фигура RC).

➤ БЕЛЕЖКА B: Преди да започнете да използвате акумулаторния трактор, трябва да проверите, дали сте извършили следното:

• Трактора трябва да е напълно слоблен, точно както е описано в инструкцията.

• Буксите на кабелите на електрическата система трябва да са правилно свързани с клемите на акумулаторната батерия (червена букса с червена клема, бяла букса с бяла клема). Преди употреба трябва да проверите и дали има ток по системата – включете бутона ON/ OFF и проверете дали и музикалните бутони функционират правилно.

• Проверете дали всички винтове са затегнати.

• **ВАЖНО!** Винаги спирайте акумулаторния трактор от движение, преди да започнете да го зареждате.

➤ Вижте Фигура U:

1. Бутона за стартиране: Чрез него можете да стартирате или спирате акумулаторния трактор.

2. Превключвател напред/назад (F/ S/ B): Предназначен е за смяна на посоката на движение напред или назад.

• За да придвижите трактора напред, превключвателят за придвижване Напред/ Назад трябва да се постави в позиция напред (Forward - F) „▲“ и да се натисне крачния педал. Ако педалът се освободи, тракторът спира да се движи.

• За да се придвижи тракторът назад, превключвателят за придвижване Напред/ Назад трябва да се постави в позиция назад (Backward - B) „▼“ и да се натисне крачния педал. Ако педалът се освободи, тракторът спира да се движи.

• Позиция Stop – Поставете бутона в тази позиция, за да спре да се движи трактора.

3. Крачен Педал:

• За да се движи трактора, натиснете педала надолу.

• За да спрете от движение трактора или за да намалите скоростта на движение, трябва детето да си вдигне крака от педала.

4. Бутона за висока/ниска скорост:

• Натиснете бутона в позиция High и тракторът ще се движи напред с висока скорост. Тракторът се движи с висока скорост само напред.

• Натиснете бутона в позиция Low и тракторът ще се движи напред/ назад с ниска скорост.

5. Музикален плейър: с бутони за смяна на мелодията, пускане и пауза на мелодия, намаляване на звука, увеличаване на звука, бутон режим (Mode) за промяна на вида на мелодиите, които звучат. На плейъра има и дисплей, показващ оставащия заряд в батерията, USB извод, слот за карта памет.



Не слушайте силно музика, тъй като това може да доведе до увреждане на слуха.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА АКУМУЛАТОРЕН ТРАКТОР

САМО ВЪЗРАСТЕН МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ!

Употребата на дистанционно устройство е винаги водещо пред придвижването на трактора чрез ръчно управление с педал.

(При използване на дистанционното управление, педалът не функционира.)

Следвайте стриктно инструкциите при дистанционно управление на акумулаторни трактор.

I. ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ:

ВНИМАНИЕ! При поставянето на батерии не трябва да присъстват деца!

1. В комплекта не са включени батерии.
2. Отвъртете винта на капака на отделението за батерии с помощта на отвертка и го оставете настрани.
3. След това поставете 2 бр. AAA (LR03) батерии в отделението, като спазвате правилния поляритет (+/-), означен на дъното на отделението.
4. Поставете обратно капачето на отделението за батерии и го застопорете с помощта на винта.
5. С батерийте трябва да борави възрастен. Не позволявате децата да си играят с батерийте.

6. Внимание! Поставянето и следваща смяна на батерийте винаги трябва да се извърши от възрастен.

II. БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ – ВИЖТЕ ФИГУРА RC:

- F – Напред – натиснете, за да придвижите трактора напред;
- B – Назад – натиснете, за да придвижите трактора назад;
- P – Спиране/ Пауза – натиснете, за да спрете трактора от движение;
- L – Завиване наляво – натиснете, за да завие трактора наляво;
- R – Завиване надясно – натиснете, за да завие трактора надясно;
- S – Избор на скорост – натиснете, за да придвижите трактора с ниска, нормална и висока скорост. Назад трактора може да се движи само на ниска скорост.
- SI – LED индикаторна светлина за скоростта – 1 индикаторна светлина = бавна скорост, 2 = нормална скорост и 3 = бърза скорост.

III. СВЪРЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ С ТРАКТОРА:

- 1.Изключете трактора от бутона за включване/ изключване.
- 2.Поставете нужните батерии в отделението на дистанционното управление. Така то ще се включи. Индикаторната светлина трябва да проблесне.
- 3.След това натиснете бутона за включване/ изключване на трактора. Индикаторната светлина на дистанционното управление ще спре да проблясва.Това означава, че дистанционното управление е правилно свързано с трактора.
- 4.Когато батерийте на дистанционното управление се изтощят, трябва да се подменят с нови. Не е нужно да сдвоявате наново дистанционното управление с трактора.

➤ ОТБЕЛЕЖЕТЕ! Ако не използвате устройството за дистанционно управление за повече от 10 секунди, то ще изключи автоматично. Натиснете който и да е бутон, и то ще се включи едновременно.

ВАЖНО:

- ВНИМАНИЕ:** Ако батерийте нямат достатъчно заряд, чрез дистанционното управление ще можете да контролирате само движението напред и назад на трактора. Веднага подменете старите батерии с нови.
- ВНИМАНИЕ:** Когато трактора се управлява чрез дистанционното управление, не трябва да се натиска педала, защото това ще повлияе на нормалния ход на трактора.
- Използваното устройство за дистанционно управление на акумулаторния трактор **A009B** е с артикулен номер **JR1602FCC**.
- С настоящото, Мони Трейд ООД, декларира, че този тип радиосъоръжение, модел **JR1602FCC**, е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Пълният текст на ЕО декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.moni.bg

IV. Важна информация за батерийте:

- 1.Винаги махайте изтощените батерии и не ги изхвърляйте заедно с битовия отпадък, а на определените за целта места. Те са рециклируеми.
- 2.Използвайте батерии с означения размер и волтаж на дъното на отделението за батерии.
- 3.Препоръчват се алкални батерии.
- 4.Ако не използвате продукта за дълго време, винаги изваждайте батерийте.
- 5.Когато сменяте с нови батерии, винаги сменяйте всички батерии. Децата не трябва да присъстват по време на смяната на батерийте.
- 6.Не смесвайте стари с нови батерии.
- 7.Не смесвайте алкални, стандартни (Въглерод - Цинкови), или презаредими (Никел – Кадмиеви) батерии.
- 8.Не слагайте батерийте в огън, тъй като те може да избухнат или да протекат.

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ НА ИГРАЧКАТА

ЗАРЕЖДАНЕТО НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!

- 1.Преди употреба за първи път, трябва да заредите батерията за 4 - 6 часа. Не презареждайте батерията за повече

от 10 часа, за да избегнете прегряване на батерията и зарядното.

2. След всяка употреба или веднъж в месеца минимум трябва да зареждате акумулаторната батерия от 8 до 12 часа, но не повече от 20 часа.

3. Когато нормалната скорост на играчката очевидно започне да се понижава или след всяко използване на продукта, заредете батерията.

4. Проверявайте батерията, зарядното и техните букси и кабели за прекомерно износване или повреда всеки път преди да започнете да зареждате батерията. Ако откриете износване или повреда, не използвайте зарядното или батерията, докато не се смени износената или повредената част.

5. Зареждането на батерията трябва да става само в сухи зони.

6. Нормално е батерията и зарядното да се затоплят по време на зареждане.

7. Зареждайте батерията поне веднъж в месеца, дори когато количката не се използва.

8. При стайна температура под 5 градуса по Целзий, зареждането трябва да се удължи с 3-5 часа. Под - 5 градуса по Целзий, не използвайте този продукт.

9. ЗАРЕЖДАНЕ (ФИГУРА СН):

ВНИМАНИЕ!!!

• Използвайте само батерията и зарядното, които са препоръчани от производителя.

1. Изключете акумулаторния трактор от захранване преди да започнете да зареждате батерията.

2. На Фигура СН е указано къде се намира контактът за зареждане.

3. Свържете буксата на зарядното към контакта за зареждане.

4. Поставете щепсела на зарядното в контакт от главната електропреносна мрежа.

5. Уверете се, че акумулаторния трактор е спрян от движение преди да започнете да я зареждате.

ВНИМАНИЕ!

1.3А ДА ПРЕДПАЗИТЕ ОТ ОГЪН И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР:

• Винаги използвайте само презаредимата батерия и зарядното предоставени със закупения продукт. **НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** батерия или зарядно на друга марка или друг продукт.

• Не поставяйте батерията или зарядното за друг продукт. Може да се стигне до прегряване, пожар или експлозия.

• **НИКОГА** не променяйте електрическата верига. Ако направите някакви промени по нея може да се стигне до късо съединение, пожар или експлозия или системата перманентно да се повреди.

НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДИРЕКТЕН КОНТАКТ МЕЖДУ КЛЕМИТЕ НА БАТЕРИЯТА. МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО ПОЖАР ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ.

• Не позволяйте каквъто и да вид течност да попада върху батерията или нейните компоненти.

• По време на зареждането на батерията се получават експлозивни газове. Не зареждайте в близост до източници на топлина или възпламенени вещества. Зареждайте батерията **САМО** в добре проветриви помещения.

• Никога не вдигайте батерията за жиците или зарядното. Може да възникне повреда по батерията и това да доведе до пожар. Вдигайте батерията **САМО** за кутията.

• Зареждайте батерията само в сухи зони.

• Клемите на батериите, терминалите и свързаните с тях части съдържат олово и оловни компоненти, химикали, които могат да причинят ракови заболявания и репродуктивни увреждания. **Винаги мийте ръцете си след работа с батерията.**

• Не отваряйте батерията. Батерията съдържа оловна киселина и други материали, които са токсични и корозивни.

• Не отваряйте зарядното! Откритите жици и електрически компоненти кутията на зарядното може да предизвикат електрически удар.

2. Само възрастен може да борави или зарежда батерията. **НИКОГА** не позволяйте децата да работят с или да зареждат батерията. Батерията е тежка и съдържа оловна киселина (електролит).

3. Не изпускате батерията. Това може да доведе до трайно увреждане на батерията или да се стигне до сериозни наранявания.

4. Преди да започнете да зареждате продукта трябва да проверите дали зарядното, батерията и кабелите са в добро състояние. Ако има някаква повреда по някоя от тези части, трябва да преустановите употребата им, докато се отстрани неизправността.

5. Не позволяйте батерията да се източи напълно. Трябва да я презареждате след всяка употреба или веднъж месечно, ако не я използвате редовно.

6. При зареждане не обръщайте батерията на обратно.

7. Винаги обезопасявайте и застопорявайте акумулаторната батерия с помощта на скобата. В противен случай батерията може да изпадне и да нареди детето, ако акумулаторният трактор се преобърне.

8. Съвсем нормално е зарядното да се затопли по време на зареждане, но ако зарядното е много горещо, трябва да преустановите зареждането и да проверите адаптера и батерията.

9. Преди да приберете акумулаторния трактор за съхранение, трябва да заредите батерията му напълно. След това на

10. При зареждането трактора е неизползваем, тъй като се спира тока по електрическата система.

ВНИМАНИЕ!

10. При зареждането трактора е неизползваем, тъй като се спира тока по електрическата система.

11. БУТОНЪТ ЗА ЗАХРАНВАНЕ ТРЯБВА ДА Е ИЗКЛЮЧЕН по време на зареждане.

12. На децата не е позволено да боравят със зарядното. С него трябва да борави само възрастен. След зареждане винаги го прибирайте на място, недостъпно за деца. Зарядното не се счита за играчка.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗТОЩЕНАТА БАТЕРИЯ

Вашата батерия в един момент ще загуби способността си да задържа заряд. В зависимост от интензивността на употреба и вариращите условия, батерията би трябвало да може да се използва от една до три години. За да подмените батерията и да отстраниТЕ изтощената, следвайте следните стъпки:

1. Свалете седалката на акумулаторният трактор.

2. Свалете буксите на кабелите на батерията.

3. Свалете металната скоба, предпазваща батерията от падане.

4. Внимателно вдигнете батерията.

• В зависимост от състоянието на батерията (напр. противане) може да искате да носите предпазни ръкавици преди да свалите батерията.

• Не вдигайте батерията за нейните клеми или кабели.

5. Поставете изтощената батерия в найлонова опаковка. **Важно!** Запечатана оловно-киселинна батерия трябва да се рециклира или изхвърли по екологосъобразен начин с цел опазване на околната среда от замърсяване. Батерията съдържа оловна киселина (електролит) и трябва да се отстранява по екологосъобразен начин и според нормативните изисквания. НЕ изхвърляйте акумулаторната батерия в огън, тъй като тя може да избухне или да протече. НЕ изхвърляйте оловно-киселинната батерия в кофите за битов отпадък.

Инсинерацията (изгарянето), депонирането или смесването на запечатаните оловно-киселинни батерии с битовия отпадък е забранено от закона. Изтощената акумулаторна батерия може да се занесе за рециклиране в местния център по рециклиране или в център за продажба на такива батерии.

6. Подмените батерията с нова и свържете всички кабели и букси отново.

7. Поставете обратно металната скоба, предпазваща батерията от обръщане или изпадане.

8. Поставете обратно седалката на акумулаторния трактор.

БУШОН

Батерията е свързана с термопрекъсвач (бушон). Ако електрическата система или батерията са претоварени, термопрекъсвачът ще изключи захранването на трактора. Той ще се саморестартира след 20 секунди. Тогава ще може да се включи отново трактора. Ако бушонът се изключва непрекъснато по време на употреба, може би тракторът е за ремонт. Свържете се с търговския обект, от който сте го закупили. **НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ САМИ ДА ПОПРАВЯТЕ ПРОДУКТА, ЗАЩОТО ГАРАНЦИЯТА ВИ ЩЕ ОТПАДНЕ.**

Избегвайте следното, за да предотвратите падане на бушона:

• Не претоварвайте трактора с тегло над разрешеното.

• Не завързвайте нищо зад трактора.

• Не карайте по стръмни наклони.

• Не буксувайте на място, защото може да се стигне до прегряване на редуктора.

• Не карайте в много горещо време, защото компоненти може да прегреят.

• Не позволявайте на вода или други течности да влизат в контакт с батерията или други електрически компоненти.

• Не променяйте електрическата верига. Може да се стигне до токов удар.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПРОДУКТА

❖ Почистване:

1.Не почиствайте продукта с маркуч. Не го мийте с вода и сапун. Не използвайте трактора, когато вали дъжд или сняг. Водата може да повреди мотора, електрическата система и батерията.

2.Почиствайте акумулаторния трактор само със мека суха кърпа. За да възстановите блясъка на пластмасовите части, използвайте полиращ препарат за мебели, който **НЕ СЪДЪРЖА** восък. Не използвайте силни абразивни почистващи препарати.

❖ Поддръжка и съхранение:

1.Отговорността е изцяло на родителите/възрастен да провери главните части на играчката преди употреба. Редовно проверявайте за потенциален риск от повреда/нараняване – батерията, зарядното, електрически кабели или жици, букси, винтове, корпус, задвижващи системи, колела, затягащи елементи – дали са в добро състояние или не, дали има някакви повреди, счупени или отчупени части. Ако откриете такива, преустановете употребата на продукта, докато се отстрани повредата.

За консултация се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта или с вносителя.

2.Уверете се, че пластмасовите части на играчката не са пукнати или счупени.

3.От време на време използвайте смазочна масла, за да смажете движещите части като например гумите.

Трябва да нанасяте много тънък слой от маслото и да внимавате при нанасянето му.

4. Съхранявайте трактора само в изправено състояние, не го обръщайте на обратно и не го накланяйте. Паркирайте акумулаторния трактор в затворено помещение или го покрийте с брезент, за да го предпазите от мокро време.

5. Когато не използвате продукта, трябва да го съхранявате на сухо, хладно и проветриво място. Не съхранявайте продукта в близост до източници на топлина – открит огън, отопителни уреди или готварски печки, а също и на влажни места.

6. САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ: презареждайте батерията след всяка употреба. Презареждайте батерията поне веднъж месечно, когато не използвате акумулаторния трактор.

7. Когато не се използва акумулаторния трактор, трябва всички електрически източници да са изключени. Всички превключватели трябва да са в нулево положение или в позиция "stop". Разкачете и буксите на кабелите на батерията.

8. Ако няма да се използва продукта за дълго време, трябва да заредите батерията напълно, преди да го приберете. А за да поддържате по-дълъг живот на батерията, трябва да я зареждате на всеки три месеца.

9. Преди да приберете трактора за съхранение трябва да: поставите бутона за захранване в положение OFF, да извадите кабелите от всички букси и да извадите акумулаторната батерия от трактора. Съхранявайте я на подходящо място (сухо, хладно и проветриво помещение). Не позволявайте на деца да играят в близост до батерията.

10. ВЪЖНО! НЕ ПРАВЕТЕ ПРОМЕНИ ПО КОРПУСА НА ТРАКТОРА И ОСНОВНИТЕ МУ ЧАСТИ, А СЪЩО И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ! Това може да доведе до неизправности по трактора, неправилен начин на работа и до риск от нараняване на Вашето дете. Поддръжките на тези части трябва да се правят от вещо лице – оторизиран сервиз или вносителя.

11. Не презареждайте непрезаредими батерии, не смесвайте стари с нови или различни видове батерии. Внимавайте за поляритета при поставяне на батериите.

12. Не променяйте структурата на този продукт и електрическата му система. Всякакви промени трябва да се извършват само под ръководството на техник. При проблеми се свържете с търговското лице, от което сте закупили продукта или вносителя.

НАРЪЧНИК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна Причина	Решение
Акумулаторния трактор не се движи	Батерията може да няма достатъчно заряд.	Презаредете я както е описано в раздел ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛATORНАТА БАТЕРИЯ НА ИГРАЧКАТА от тази инструкция.
	Термопрекъсвачът е паднал.	Вижте раздел БУШОН от тази инструкция.
	Разхлабени са буксите на батерията или други жици	Уверете се, че буксите са добре свързани с батерията. Ако има разхлабени жици около мотора, свържете се с търговския обект, от който сте купили продукта.
	Батерията е износена.	Подменете батерията с нова. За целта се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.
	Електрическата мрежа е повредена.	Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
	Моторът е повреден.	Свържете се с търговския обект, от който сте купили продукта.
Акумулаторният трактор не се движи за дълго време	Батерията не е достатъчно заредена.	Проверете дали кабелите са добре свързани по време на зареждане.
	Батерията е стара и не задържа заряд.	Подменете я с нова. За целта се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.
Акумулаторният трактор се движи бавно	Батерията е с нисък заряд.	Презаредете батерията.
	Батерията е стара.	Подменете я с нова. За целта се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта
	Акумулаторният трактор е претоварен.	Намалете тежестта.

Проблем	Възможна Причина	Решение
Акумулаторният трактор се движи бавно	Акумулаторният трактор се използва в неподходящи условия.	Избягвайте употребата на трактора в неподходящи условия.
Тракторът трябва да се бутне напред, за да тръгне.	Слаб контакт между жиците или букците.	Проверете дали всички кабели и букси са добре свързани.
	Мъртва точка при мотора.	Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта
Трудна смяна на предавките от движение напред към движение назад и обратно.	Смяна на предавките, докато тракторът е в движение.	Спрете напълно трактора от движение, за да смените предавките.
Силен шум или кликащи звуци, идващи от мотора или редуктора.	Моторът или предавките са повредени.	Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
Батерията не се зарежда	Буксата на кабелите на батерията или на зарядното са разхлабени.	Проверете дали буксите на кабелите на батерията са здраво свързани.
	Зарядното не е включено.	Проверете дали зарядното е включено към работещ контакт от основната електропреносна мрежа във Вашия дом.
	Зарядното не работи.	Свържете се с търговския обект, от който сте купили продукта.
Зарядното е топло по време на зареждане.	Това е нормално и не би трябвало да Ви притесни.	

Прочетете изцяло тези инструкции и насоки за отстраняване на неизправностите. Ако има проблем, свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.

УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

I. ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА И РЕКЛАМАЦИЯТА НЕ СЕ ОБСЛУЖВА БЕЗПЛАТНО КОГАТО:

- НЕ СТЕ ЗАПАЗИЛИ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ИЛИ ФАКТУРАТА.
- НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА СГЛОБЯВАНЕ, МОНТАЖ И ПРОФИЛАКТИКА.
- НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ РЪКОВОДСТВОТО ОТНОСНО ПОДДРЪЖКАТА И ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА.
- ТАКИВА ПРИМЕРИ ЗА ИГРАЧКИ С АКУМУЛATORНА БАТЕРИЯ СА: ЗАПУШВАНЕ НА ИЗВОДИТЕ ПО МУЗИКАЛНИЯ ПАНЕЛ С КИБРИТЕНИ КЛЕЧКИ, ХАРТИЯ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ; КАРАНЕ В КАЛНИ УЧАСТЬЦИ, ЗАБЛАТЕНИ ЗОНИ, ПЯСЪК; ДИРЕКТНО ОБЛИВИВАНЕ НА ПРОДУКТА С ВОДА С ЦЕЛ ПОЧИСТВАНЕ; СТОКАТА Е НЕПРАВИЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО СГЛОБЕНА.
- ИМА ПОВЪРХНОСТНИ НАРАНЯВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СТОКАТА, ПРИ ПРЕНАСЯНЕ, ТРАНСПОРТ ИЛИ СЪХРАНЕНИЕ. ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕБРЕЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРЕТОVARВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ В НЕПОДХОДЯЩА СРЕДА.
- ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА УПОТРЕБА НА СТОКАТА ЗА ЦЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО Й - НАПРИМЕР ЗА ТЕСТОВЕ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ДР.
- СТОКАТА Е РЕМОНТИРАНА В НЕОПРАВОМОЩЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕРВИЗ ИЛИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА.
- ИМА ИЗВЪРШЕНА ПРОМЯНА ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА.
- ПОВРЕДАТА Е ПОЛУЧЕНА ВСЛЕДСТВИЕ НА МОНТИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СТОКАТА ПРИ ПРОДАЖБАТА.
- ДЕФЕКТИТЕ СА ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЪНШНИ СИЛИ – ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, СЧУПВАНИЯ СЛЕД УДАР С ТВЪРД ПРЕДМЕТ ИЛИ КАТАСТРОФА, ПРОМИШЛЕНИ ИЗПАРЕНИЯ, АГРЕСИВНИ МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ И ДР. ПОДОБНИ.

II. СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ ПОДЛЕЖАТ НА АМОРТИЗАЦИЯ ПРИ НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТОКАТА И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИЯ – БУТОНИ, АКУМУЛATORНА БАТЕРИЯ, ГУМИ, ПЛАСТМАСОВИ ЧАСТИ, ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ В СЛЕДСТВИЕ НА ПРЕТОVARВАНЕ.

Произведено за MONI; Производител и вносител: Мони Трейд ООД

Адрес: България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1; Тел.: 02/ 936 07 90; Web: www.moni.bg

WARNING!

•DO NOT USE IN MUDDY TERRAINS!!!!

- ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only. Keep children away when assembling.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- CHOKING HAZARD – Small parts. Not suitable for children under 36 months.**

SPECIFICATIONS

Appropriate age	Over 36 months of age	Maximum weight capacity	< 30 kg
Speed	Minimum forwards speed: 3.5 km/h Minimum backward speed: 3 km/h	Size of the product	With trailer 159.6x65.1x 68.5cm Without trailer 96 x 55 x 44 cm
Charger	Input: AC 220-240V, 50-60Hz Output: DC 12V1000 mA	Battery and batteries	1*12V7Ah; 4*380W
Manner of charging	Rechargeable battery	Charging time	8 ~ 12 hours
Duration of use	Around 40 minutes after full charge	Expected life of the battery:	Around 300 charges
Working frequency of the remote control	2.4GHz	Range of the remote control	Maximum up to 10 meters



Use the vehicle on generally level ground ONLY!

DO NOT use the vehicle on Lawns!

CE MARKING AND EO CONFORMITY

Battery-operated tractor DALLAS (model A009B) has been designed and produced in compliance with the requirements of the European Toy Safety Directive, implemented at national level with the Regulation on the essential requirements and conformity assessment of toys. The product and its device for remote control comply with the general and specific requirements of the following harmonised standards:

•EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN IEC 62115:2020+A11:2020; EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62479:2:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12); ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07).

INTENDED USE

Battery-operated tractor DALLAS (model A009B) is designed for use by children over 36 months of age and maximum weight of the child up to 30 kg. The product is designed for play and home use. It is intended for use by one child only. The child who will use the tractor must be able to stand steady on their feet and move on their own.

WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE

- Warning!** To be used under the direct supervision of an adult.
- NEVER LEAVE THE CHILD WITHOUT ADULT SUPERVISION.** Always monitor the child while it is using the battery-operated tractor.

- **Warning!** This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed. The toy has many small part. Chocking hazards.
- **Warning!** This toy has no breaks.
- **Warning!** Protective equipment should be worn. One must always use shoes during use. Make sure your child wears sturdy, non-slip shoes.
- **Warning!** Not to be used in traffic.
- **Warning!** The battery-operated tractor has been designed to be driven by young children on flat and smooth surfaces. Do not use the product on soft surfaces such as grass, soil, or sand. To be used only in well-lit and safe playgrounds and secure areas. Do not use on wet or slippery surfaces. Never allow child to ride near pools and stairs. Do not use in rainy weather or in the evening.
- **Warning!** The product needs to be used with caution, since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties. Before the first use teach your child how correctly to drive the tractor. Make sure the child understands how the battery-operated tractor works and can use it correctly and safely in a safe and supervised environment.
- **Warning!** Use the tractor only for its intended purpose. If a child uses the tractor in a manner other than its intended use, there is a risk of damage that could lead to serious injury. Do not use to carry loads. Not to be used by more than one child at a time. The maximum permitted weight is up to 25 kg.
- One must always sit on the seat. Do not allow the child to step on the seat or to use the battery-operated tractor, while standing up.
- The product has adjustable safety belts. Instruct the children to fasten their seat belts before use in order to guarantee their safety.
- **Important!** Before use of the product for the first time, the battery must be charged around 4 - 6 hours, but no more than 10 hours. Only an adult can charge and recharge the battery.
- When the normal speed of the tractor starts to significantly decline or after each use of the product, charge the battery for 8 – 12 hours, but never more than 20 hours.
- **Warning!** Moving parts! Entrapment hazards! Do not allow the child, driving the tractor or other children in proximity, to touch the wheels with hands or other objects, when in motion.
- Adult assembly required.
- Children under 3 years of age are not to be present during assembly of the tractor. Small parts. Risk of choking.
- Keep the packing away from children during the unpacking and afterwards.
- The attachment and charging of the batteries must be made by an adult.
- In the event of an impact, carefully inspect the tractor and its components for possible malfunctions before the child uses it again.
- Do not use the toy if any parts are found to be missing, loosen, worn-out or damaged. Contact the shop from which you bought the product, for replacement parts, if needed. DO NOT substitute parts, which have not been provided by the manufacturer.
- Check regularly the condition of each part, since there is a risk of injuring your child in case of damage.
- Do not use the tractor if you find loosen, worn-out or damaged parts. The wheels should be moving freely.
- **IMPORTANT:** Do not make any modifications to the product! Do not modify any part of the tractor body, because this might result in reducing the safety of the product! Do not place or tie any objects or other accessories and strings to it. This may cause hooking, entanglement, and loss of balance, resulting in injury to the child. Do not replace parts.
- Do not shortcut the battery terminals.
- Sparks may occur when restarting the drive motor. It is forbidden to start the motor in highly flammable and explosive environments, such as gas stations.
- When you stop using the toy, turn off the power.

PARTS LIST

Before you start to assemble the battery-operated tractor, take the parts out of the packaging and check whether all parts indicated in the list below are present. Keep the packaging until you have completely finished the assembly. **See Figure PD:** 1. Tractor body – 1 pc; 2. Rear driving wheel – 2 pcs; 3. Tractor wheel – 4 pcs; 4. $\Phi 10$ washer – 4 pcs; 5. Lock nut – 6 pcs; 6. Hubcap for the rear tire of the tractor – 2 pcs; 7. Hubcap for the trailer wheel – 4 pcs; 8. Front bumper – 1 pc; 9. Exhaust pipe – 1 pc; 10. Trailer axle – 1 pc; 11. Steering wheel – 1 pc; 12. M5X35 machine screw – 1 pc; 13. $\Phi 5$ washer – 1 pc; 14. Armrest – 2pcs (left and right); 15. Vehicle seat – 1 pc; 16. $\Phi 4 \times 12$ round head screw – 19 pcs; 17. Trailer base – 1 pc; 18. Front fence/ rail of the trailer – 1pc; 19. Side rail – 2 pcs; 20. Trailer linkage – 1pc; 21. Trailer bolt – 1pc; 22. Trailer chassis – 1pc; 23. Trailer axle – 1pc; 24. Bushing – 2 pcs; 25. Wrench – 2 pcs; 26. Charger – 1 pc; 27. Remote control – 1 pc.

BEFORE ASSEMBLY OF THE PRODUCT

WARNING!

FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE, READ ALL WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR ASSEMBLY AND USE. KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

- **AN ADULT MUST PERFORM THE ASSEMBLY.** The product contains small parts, which is the reason the assembly must be performed by an adult. Children must not be present during assembly.
- Remove the safety materials and packaging and throw them after the product is assembled.
- The packaging of the tractor is not a toy for children. For the purpose of avoiding suffocation or death, keep the plastic packaging away from children.

- Make sure that the power button is in an “OFF” position before assembly of the tractor.

ASSEMBLY STEPS

Figure IA shows a diagram of the tools needed to assemble it. The listed tools for assembling the tractor are not provided: 1.Hammer; 2.Pliers; 3.Screwdriver.

A. INSTALLING THE FRONT BUMPER AND TRAILER LINKAGE – FIGURE A:

- 1.Turn the tractor body upside down. Insert the front bumper into the front of the tractor body at the mounting points as shown.
- 2.Fix the bumper to the body using 2 Ø4x12 screws and a screwdriver.
- 3.Fit the trailer linkage to the vehicle body.
- 4.Insert four Ø4x12 flat head screws through the trailer linkage and into the vehicle body and tighten with a screwdriver.

B. INSTALLING THE REAR AXLE AND DRIVING WHEEL – FIGURE B:

- 1.Thread the rear axle through the corresponding openings in the body, passing through the gearbox holes as well.
- 2.Slide a driving wheel onto the rear axle. Ensure the driving wheel fits to the gear box on the vehicle body.
- 3.Slide a Ø10 washer onto the rear axle.
- 4.Place a lock nut to the end of the rear axle and tighten it using a wrench. This way you will fix the wheel to the axle.
- 5.Repeat steps 2-4 for attaching the other driving wheel.
- 6.Attach the hubcaps to the driving wheels.

C. ATTACHING THE FRONT WHEELS & STEERING WHEEL – FIGURE C:

- 1.Slide a Ø12 washer onto the front axle.
- 2.Place one of the front wheel onto the front axle.
- 3.Slide a Ø12 washer onto the front axle.
- 4.Place a lock nut to the end of the front axle and tighten it using a wrench in order to fix the front wheel.
- 5.Repeat step 1 – 4 to fix and the other front wheel.
- 6.Attach the hubcaps to the front wheels.
- 7.Fit the steering wheel to the end of the steering column, visible from the dashboard.
- 8.Line up the holes on the steering wheel with the holes on the steering column, insert the M5x35 machine screw.
- 9.Attach a nut to the opposite end of the screw and fix it with a screwdriver. Do not overtighten

D. INSTALLING ARMRESTS OF THE SEAT AND THE EXHAUST PIPE – FIGURE D:

- 1.Insert the armrests into the installation points on each side of the seat and fix well. **Attention!** Do not apply too much force to avoid breaking any of the parts.
- 2.Fit the exhaust pipe into the hole on the right side of the vehicle body. Push until you hear it click into place.

E. ATTACH THE SEAT AND CONNECT THE POWER – FIGURE E:

- 1.Connect the tractor main power cable to the battery (red tractor cable to red battery terminal). **Never** reverse polarity. **Never** connect the white cable to the red terminal, or vice versa. Doing so may cause a short circuit.
- 2.Turn on the power to verify that the connection was successful and there is current on the circuit.
- 3.Place the seat in its intended location on the tractor body.
- 4.Insert five Ø4x12 round head screws and tighten them to fix the seat.

F. INSTALLING THE TRAILOR FENCE/RAILS - FIGURE F:

- 1.Fit the side rails to the front rail.
- 2.Place the assembled fence at the installation points on each side of the trailer base and push until you hear a click. **Attention!** Do not apply too much force to avoid breaking any of the parts.
- 3.Turn the trailer base downside up. Fit the trailer chassis to the trailer base.
- 4.Insert eight Ø4x12 flat head screws and tighten them in order to fix the chassis to the trailer.

G. ATTACHING THE TRAILER WHEELS - FIGURE G:

- 1.Pass the trailer axle through the holes of the trailer chassis.
- 2.Place a Ø10 washer onto the trailer axle.
- 3.Attach a bushing to the trailer axle.
- 4.Attach the wheel (out side first) on the trailer axle.
- 5.Insert a Ø10 washer onto the trailer axle.
- 6.Tighten using locknut and wrench.

Hint: An extra spanner has been provided to hold the lock nut on one side of the trailer axle while tightening the lock nut on the other side.

7. Attach the decorative caps.

8. Repeat the steps for attaching the other wheel.

H. ATTACH THE TRAILER TO TRACTOR BODY – FIGURE H:

1. Fit the trailer assembly to the trailer linkage on the tractor body.

2. Align the holes on the holder and the trailer intended for the locking bolt. Then thread the bolt through them to secure the trailer to the tractor body.

USE OF THE BATTERY-OPERATED TRACTOR

➤ NOTICE A:

1. When you change the direction of movement, first make sure that the tractor does not move. Otherwise, if you change suddenly the direction of movement without stopping the tractor, you may cause damage of the gears and motor.

2. If you are using the remote control, follow the guidelines in this instruction manual (Figure RC).

➤ NOTICE B:

Before you start using the battery-operated tractor you must check whether you have performed the following:

• The tractor must be completely assembled, following the steps exactly as described in the manual.

• The bushings of the cables of the electric system must be correctly connected to the terminals of the rechargeable battery (red bushing with red terminal, back bushing with black terminal).

• Before use you must check whether there is electricity running through the system – switch the ON/ OFF button and check whether the music buttons function correctly.

• Check whether all screws are tightened.

IMPORTANT! Always stop the battery-operated tractor from motion, before you start charging it or change the speed or direction of movement, in order to avoid damaging the gearbox and motor.

➤ See Figure U:

1. Start button: Turns the tractor on and off.

2. Forward/ Backward switch (F/S/B): It is intended for changing the direction of motion forwards or backwards.

• To move the tractor forward, place the Forward/Backward switch into the Forward position (F) “▲” and press the foot pedal. If the pedal is released, then the tractor stops moving.

• To move the tractor backward, place the Forward/ Backward switch into the Backward position (B) „▼” and press the pedal. If the pedal is released, the tractor will stop moving. .

• Position Stop – Switch the button to this position to stop the tractor.

3. Foot pedal:

• To move the tractor, press the pedal down.

• To stop the tractor or slow down, release pressure from the pedal by lifting your foot.

4. High/Low speed button:

• Press in position High and the tractor will move forward with high speed. The tractor moves at high speed only forward.

• Press in position Low and the tractor will move either forward or backward with low speed.

5. Music player: with buttons to change the melody, play and pause the melody, volume down, volume up, mode button (Mode) to change the type of melodies that sound. The player also has a display showing the remaining charge in the battery, a USB port and a memory card slot.



Do not listen to loud music, because this may lead to impairment of the hearing.

REMOTE CONTROL USE

ONLY AN ADULT CAN USE THE REMOTE CONTROL!

The use of the remote control is always with priority over the manual and pedal operation with the tractor.

(If you use the remote control, the pedal will not work.)

Follow strictly the instructions regarding the remote-control use.

I. PLACING OF THE BATTERIES:

WARNING! The placement of batteries should be performed in the absence of children!

1. The batteries are not included in the set.

2. Remove the screw of the lid of the battery compartment with a screwdriver and set it aside.

3. After that place 2 pcs AAA (1.5V LR03) batteries in the compartment, make sure that you observe the respective polarity (+/-) when you place them, it is indicated on the bottom of the compartment.

4. Replace the cover of the battery compartment and secure it with the screw.

5. The batteries must be handled by an adult. Do not allow the children to play with the batteries.

6. Warning! The placing of the further change of the batteries must be done by an adult.

II. Buttons of the remote control – See Figure RC:

-F – Forward – press in order to move the tractor forward;

- B – Backward – press in order to move the tractor backward;
- P – Parking – press in order to stop the tractor from movement. Press this button again to start the tractor.
- L – Turn on the left– press in order the tractor to turn on the left;
- R – Turn on the right – press in order the tractor to turn on the right;
- S – Speed select – press in order to move the tractor with low, normal and high speed; The tractor can move only with low speed when going backwards.
- SI – LED indicating light for the different speeds: 1 indicator light = slow speed, 2 = normal speed and 3 = fast speed.

III. Connecting the remote control device to the tractor:

- 1.Turn off the tractor from the power switch.
- 2.Insert the required batteries into the remote control's compartment. This will turn it on. The indicating light will flash.
- 3.Then press the power button on the dashboard. The indicating light on the remote control will stop flashing. This means that the remote control is properly connected to the tractor.
- 4.When the batteries of the remote control are worn out, they must be replaced with new ones. You do not need to reconnect the remote control to the tractor.

REMEMBER! If you do not use the remote control device for more than 10 seconds, it will turn off automatically. Press any button, and it will turn on simultaneously.

IMPORTANT:

- WARNING:** When the tractor is driven through the remote control, the pedal must not be pressed, because this will influence the normal movement of the tractor.
- WARNING:** If the batteries do not have enough charge, you can only control the forward and backward movement of the tractor via the remote control. Replace the old batteries with new ones immediately.
- The remote control used to operate the battery – operated tractor A009B is with item number **JR1602FCC**.

➤ Moni Trade Ltd., hereby, declares that this type of radio equipment model JR1602FCC, complies with Directive 2014/53/EC. The complete text of EC declaration for compliance can be found at the following Internet address: www.moni.bg.

V. IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE BATTERIES:

1. Always remove the discharged batteries and do not throw them away with the household waste, use the places designated for that purpose. They are recyclable.
2. Use only batteries with the size and voltage, marked on the bottom of the battery compartment.
3. Alkaline batteries are recommended.
4. Always remove the batteries, if you will not use the product for a long period of time.
5. When you replace the batteries always replace them with new ones, always replace all batteries. Children should not be present while you are replacing the batteries.
6. Do not mix old batteries with new ones.
7. Do not mix alkaline, standard (Carbon - Zinc), or rechargeable (Nickel – Cadmium) batteries.
8. Do not throw the batteries in fire, because they may blow up or leak.

CHARGING OF THE RECHARGEABLE BATTERY OF THE TOY

THE RECHARGEABLE BATTERY MUST BE CHARGED BY AN ADULT ONLY.

- 1.Before use for the first time, you must charge the rechargeable battery for 4 - 6 hours. Do not charge more than 10 hours to avoid overheating of the battery and charger.
- 2.Charge battery after each use or at least once a month for 8 to 12 hours but not more than 20 hours.
- 3.When the normal speed of the tractor starts to significantly decline or after each use of the product, charge the battery.
- 4.Check the battery, charger and their connectors and cables for extensive wearing or damage every time before you start charging the battery. If you find any wearing or damage, do not use the charger or battery until the worn or damaged part is replaced.
- 5.The battery must be charged in dry areas only.
- 6.It is normal for the battery and charger to become warm during charging.
- 7.Charge the battery at least once a month, even if the tractor has not been used.
- 8.At room temperature under 5 degrees Celsius, the charging must take 3-5 hours more. Do not use this product under - 5 degrees Celsius.

9. CHARGING (FIGURE CH.):

WARNING!!!

- Use only the battery and charger, which are provided from the manufacturer.

- 1.Switch the battery-operated tractor off before you start charging the battery.
- 2.Figure CH shows where the charging socket is located.
- 3.Plug the charger connector to the socket for charging of the battery-operated tractor.
- 4.Connect the plug of the charger to an electrical outlet of the central power grid. The battery will start charging.
- 5.Make sure the battery tractor is stopped from moving before you start charging it.

WARNING!

1. IN ORDER TO AVOID FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Always use only the rechargeable battery and adapter provided with the bought product. **NEVER USE** battery or charger of another brand or another product. Do not place the battery or adapter for another product. This may result in overheating, fire or explosion.
- **NEVER** change the electric current. Making any changes to it may lead to short circuit, fire or explosion or the system may permanently get damaged.
- **DO NOT ALLOW DIRECT CONTACT BETWEEN THE TERMINALS OF THE BATTERY. THIS MAY LEAD TO FIRE OR EXPLOSION.**
- **Do not allow any liquid to get in contact with the battery or its components.**
- Charge the battery in dry areas only.
- The battery terminals, connectors and parts related to them contain lead and lead components, chemicals, which according to the state of California can cause cancers and reproductive disabilities. **Always wash your hands after handling the battery.**
- Do not open the battery. The battery contains lead acid and other materials, which are toxic and corrosive.
- Do not open the adapter! The exposed wires and electric components in the corpus of the adapter may cause electric shock.
- During the charging of the battery explosive gases, heat or flammable substances accumulate. Charge the battery in well ventilated places ONLY.
- Never pick up the battery by its cable or adapter. This may lead to damaging of the battery resulting in a fire. Pick the battery by the corpus **ONLY**.
- 2. Only an adult can handle and charge the battery. NEVER allow children to work with or charge the battery. The battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- 3. Never drop the battery. This may lead to permanent damage of the battery or serious injuries.
- 4. Before you start charging the product you must check whether the adapter, battery and cables are in good working order. If there is damage on any of these parts, you must stop using them, until the damage is removed.
- 5. Do not let the battery discharge entirely. You must recharge it after each use or once a month if you are not going to use it regularly.
- 6. During charging do not turn the battery upside down.
- 7. Always secure the battery with the bracket. Otherwise, the battery can fall out of the tractor's body and injure the child if the tractor trips over.
- 8. It is normal the charger to warm up during charging. If the charger is too hot, stop charging and check the condition of the battery and charger.
- 9. Before you put the battery-operated tractor in storage, you must charge its battery completely. After that every 3 months you must charge it, in order to prolong its life.
- 10. During charging the tractor is not usable, because the current of the electric system is stopped.
- 11. Switch the **POWER BUTTON OFF** before staring to charge the battery.
- 12. Children are not allowed to handle the adapter. Only an adult must handle it. After charging you must always store it at a place out of the reach of children. The adapter is not a toy.



REPLACING OF THE BATTERY AND REMOVAL OF THE DISCHARGED ONE

Your battery at one point will lose its ability to hold charge. Depending on the amount of use and varying conditions, the battery should be used between one and three years. In order to replace the battery and remove the discharged one, follow the steps below:

1. Remove the seat of the battery-operated tractor.
 2. Remove the jacks of the battery's cables.
 3. Remove the metal bracket that protects the battery from falling.
 4. Remove the lid of the battery compartment
 5. Carefully lift the battery.
- Depending on the state of the battery (for example, leakage) you may have to wear protective gloves before you remove the battery.
 - Do not lift the battery by its terminals or cables.
6. Place the discharged battery in a plastic packaging.
- Important!** The sealed lead-acid battery must be recycled or thrown away in an ecologically friendly manner for the purpose of avoiding pollution of the environment. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be discarded in an ecologically friendly manner in accordance with the regulatory requirements. DO NOT throw the rechargeable battery in fire, because it may explode or leak. DO NOT throw the lead-acid battery in the containers for household waste. The incineration (burning), land filling or mixing of the sealed lead-acid batteries with the household waste is forbidden by law. The discharged rechargeable battery can be given at the local recycling center for recycling or at a center for sale of such batteries.
7. Replace the battery with new one and reconnect all cables and terminals.

- Place the metal bracket protecting the battery from upturning or falling back on.
- Return the seat of the battery-operated tractor back in place.

FUSE

The battery is connected to a self resetting fuse. If the electric system or the battery are overloaded, the fuse will turn off the electric supply in the tractor. It will restart after 20 seconds. Then the tractor can be used again. If the fuse is repeatedly tripping, then the tractor probably should be repaired. Contact the shop, from which you bought the product. **DO NOT TRY TO REPAIR THE PRODUCT BY YOURSELVES, BECAUSE YOUR WARRANTY WILL EXPIRE.**

Follow the rules bellow to avoid tripping of the fuse:

- Do not overload the tractor.
- DO NOT tie anything behind the tractor.
- DO NOT drive-up steep slopes.
- DO NOT drive into fixed objects, as this causes the wheels to spin, leading the motor to overheat.
- DO NOT drive in very hot weather as the components may overheat.
- DO NOT allow the access of water or other liquids to the battery or other electric components.
- DO NOT tamper with the electric system. This may cause short circuit.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT

❖ Cleaning:

1.Do not clean the product with a hose. Do not wash it with water and soap. Do not use the tractor, when it rains or snows. Water may damage the motor, electric system or battery.

2.Clean the battery-operated tractor with soft, dry cloth only. In order to restore the shine of the plastic parts, use polishing agent for furniture **WITHOUT** wax. Do not use strong abrasive cleaning agents.

❖ Maintenance and storage:

1.The responsibility to check the main parts of the toy before use is entirely to the parents/ adult. Regularly check for potential risk of damage / injury – the battery, adapter, electric cables or wires, bushings, screws, body, moving systems, wheels, fastening components – whether they are in good working condition or not, whether there is any damage, broken or chipped parts. If you find any, you must stop using the product, until the damage is removed. Contact the shop you bought the product from or the importer.

2.Make sure that the plastic parts of the toy are not cracked or broken.

3.From time to time use lubricating oil, in order to oil the moving parts such as wheels and moving connections. You must apply a very thin layer of the oil and be careful while applying it.

4.Store the tractor in upright position only, do not turn it upside down and do not tilt it. Park the battery-operated tractor indoors or cover it with sailcloth, in order to protect it in humid weather.

5. When you are not going to use the product, you must store it at a dry, cool and well-ventilated place. Do not store the product close to sources of heat – open fire, heating devices or cookers and also at humid places.

6. FOR ADULTS ONLY: recharge the battery after each use. Recharge the battery at least once a month, when you are not using the battery-operated tractor.

7. When the battery-operated tractor is not being used, all electric sources must be switched off. All switches must be in zero position or in "stop" position. Disconnect the bushings of the battery's cables.

8. If you are not going to use the product for a long time, you must charge the battery completely, before you put it for storage. You must charge the battery every three months in order to prolong its life.

9.Before you put the tractor for storage you must switch the power button OFF, remove the cables from all bushings and the rechargeable battery of the tractor. Store it at a suitable place (dry, cool and well-ventilated place). Do not allow children to play close to the battery.

10. **IMPORTANT! DO NOT MAKE ANY CHANGES OF THE BODY OF THE TRACTOR AND ITS MAIN PARTS AND ALSO THE ELECTRIC INSTALLATION!** This may lead to damaging of the tractor, improper operation and a risk of injury to the child. These parts must be maintained by an expert – authorized repair shop or importer.

11.Do not charge non-rechargeable batteries, do not mix old and new or different types of batteries. Observe the correct polarity while placing the batteries.

12.Do not change the structure of this product and its electric system. Any changes must be performed under the guidance of a technician only. In case of a problem contact the shop, you bought the product from or the importer.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible cause	Solution
The vehicle does not run	The battery may low on power.	Recharge it as described in CHARGING in this manual.
	Thermal fuse has tripped	Check FUSE in this manual.
	Wheel nuts are loose.	If the nuts are not tight, the wheels will not engage the forward gears. Tighten the nut with the nut wrench.

Problem	Possible cause	Solution
The vehicle does not run	Battery connector or wires are loose.	Make sure the battery connectors are firmly plugged in to each other. If there are loose wires around the motor, contact the shop, from which you bought the product.
	Battery is dead.	Change it with new one. For this purpose, contact the shop, from which you bought the product.
	Electric system is damaged.	Contact the shop, from which you bought the product.
	Motor is damaged.	Contact the shop, from which you bought the product.
The vehicle does not run very long.	Battery may be undercharged.	Check, if the cables are connected during the charging.
	Battery is old and cannot hold the charge.	Change it with new one. Contact the shop, from which you bought the product.
The Battery-operated tractor moves sluggishly.	The battery may low on power	Recharge it
	Battery is old and cannot hold the charge.	Change it with new one. Contact the shop, from which you bought the product.
	The tractor is overloaded	Reduce the weight.
	You are using the tractor in bad conditions.	Avoid using it in harsh conditions.
The tractor must be pushed forward to move.	Bad contact between the wires or plugs.	Check if all the wires and plugs are well connected.
	Death spot in the motor.	Contact the shop, from which you bought the product.
Difficult shifting between forward and backward or vice versa.	You are changing the gears when the tractor is moving.	STOP the tractor from moving if you must change the gears.
Loud grinding or clicking noise coming from the motor or the gearbox.	The motor or the gears are damaged.	Contact the shop, from which you bought the product.
The battery will not recharge.	Battery connector or adapter connector is loose.	Make sure the battery connector and adapter connector are firmly plugged together.
	Charger is not plugged in.	Make sure the charger is plugged into the wall outlet and the power flow to the outlet is on.
	Charger is not working.	Is the charger warm while charging? If not, the charger may be broken and may need to be replaced.
The chargers is warm during charging.	This is normal and should not worry you.	

Read completely these instructions and guidelines to remove any problems. If there is a problem, contact the shop, from which you bought the product.

Made for MONI; Manufacturer and importer: Moni Trade Ltd.

Address: Bulgaria, city of Sofia, Trebich quarter, Dolo str. No. 1; **Tel.:** +359 2 936 07 90; **Web:** www.moni.bg

FIGYELEM!

• NE HASZNÁLJA SÁROS TEREPEN!!!!

- **SZAKEMBER ÁLTAL SZÜKSÉGES ÖSSZESZERELÉS.** A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket csak felnőtt szerelheti össze. Az összeszerelés során tartsa távol a gyerekeket.
- Összeszerelés előtt minden távolítsa el a védőanyagokat, és dobjon ki minden csomagolóanyagot.
- **FULLADÁSVESZÉLY – Apró alkatrészek. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.**

MŰSZAKI ADATOK

Megfelelő életkor:	36 hónap felett	Terhelés kapacitása:	< 30 kg
Sebesség	1,8 – 3 Km/h	Termék mérete	Pótkocsival: 140 x 52 x 53 cm Pótkocsi nélkül: 90 x 52 x 53 cm
Töltő	Bemenő áram: AC 220-240V, 50-60Hz Kimenő áram: DC 12V1000 mA	Akkumulátor és motor:	1*12V7Ah; RS550 - 12v - 12000 *2 = 100W
Tápellátás módja	Újratölthető akkumulátorral	Töltési idő:	8 ~ 12 óra
Használat ideje:	Körülbelül 40 perccel a teljes feltöltés után	Átlagos akkumulátor-élettartam	12 – 18 hónap
A távirányító működési frekvenciája	2.4GHz	Távirányító hatótávolsága	10 méterig



Csak sík felületen használja!



Ne használja füves vagy sáros területeken !



CE-JELÖLÉS ÉS EK-MEGFELELŐSÉG

Az akkumulátoros traktort a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai irányelv követelményeinek megfelelően terveztek és gyártották, nemzeti szinten átültették a játékok alapvető követelményeiről és megfelelőségeiről szóló rendelettel.

A termék és távirányítója megfelel az alábbi harmonizált szabványok általános és speciális követelményeinek: with the general and specific requirements of the following harmonised standards:

• EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN IEC 62115:2020+A11:2020; EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62479:2:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12); ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07).

RENDELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A DALLAS akkumulátoros pótkocsis traktor (A009B modell) 36 hónaposnál idősebb, legfeljebb 30 kg súlyú gyermek számára készült. A terméket szórakoztatásra és otthoni használatra terveztek. Csak egy gyermek általi használatra készült. A játékot használó gyermeknek szilárdan a lábán kell állnia, és önállóan kell mozognia.

AJÁNLÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

- **Figyelem!** Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.
- **SOHA NE HAGYJA FEL GYERMEKÉT FELÜGYELET NÉLKÜL.** Mindig felügyelje gyermekét az akkumulátoros traktor használata közben.

- **Figyelem!** Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas három éven aluli gyermekek számára. A játéknak apró részei vannak. Fulladásveszély.
- **Figyelem!** Ennek a játéknak nincs fékje..
- **Figyelem!** Használat közben egyéni védőfelszerelést kell viselni. Használat közben minden viseljen cipőt. Győződjön meg arról, hogy a gyermek erős cipőt visel, amelynek nincs csúszós talpa.
- **Figyelem!** Ne használja az úton járműforgalomhoz.
- **Figyelem!** A terméket úgy tervezték, hogy kisgyermekek sík és sima felületeken közlekedjenek. Ne használja a terméket puha felületeken, mint például fű, talaj vagy homok. Csak jól megvilágított és biztonságos helyeken és játszótereken használja. Ne használja nedves és csúszós felületeken. Soha ne engedje, hogy a gyermek medencék, lépcsők vagy meredek lejtők közelében lovagoljon. Ne használja esős időben vagy éjszaka.
- **Figyelem!** A terméket óvatosan kell használni! Bizonyos készszégekre van szükség az esetleges esések vagy ütközések elkerülése érdekében, amelyek sérülést okozhatnak a gyermeknek. Az akkumulátoros traktor használata előtt ismertesse meg gyermekével annak használatát. Győződjön meg arról, hogy a gyermek megérzi a traktor működését, és szabadon tudja manőverezni a traktorral biztonságos környezetben és felügyelet mellett.
- **Figyelem!** A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja. Ha egy gyermek a terméket a rendeltetéstől eltérő módon használja, fennáll a károsodás veszélye, amely sérülésekhez vezethet. Ne használja terhek szállítására. Ne használja egyszerre több gyermek számára. Mindig üljön az ülésre. A traktort használó gyermek megengedett legnagyobb súlya 30 kg.
- Ne engedje, hogy a gyermek felálljon az ülésre, és ne használja az akkumulátoros traktort függőleges helyzetben.
- A termék állítható biztonsági övekkel rendelkezik. Használat előtt tájékoztassa a gyerekeket arról, hogyan kell bekötni a biztonsági övet a biztonságuk érdekében.
- Fontos! A termék első használata előtt az akkumuláltort 4-6 órán keresztül, de legfeljebb 10 órán keresztül tölteni kell. Az akkumuláltort csak felnőtt töltheti és ujratöltheti.
- Amikor a játék normál sebessége észrevehetően csökkeni kezd, vagy a termék minden egyes használata után töltse az akkumuláltort 8-12 órán keresztül, de legfeljebb 20 órán keresztül..
- **Figyelem!** Mozgó alkatrészek. Becsípődés/beszorulás veszélye. Ne engedje, hogy az akkumulátoros traktort üzemeltető gyermek, valamint a közelben tartózkodó gyerekek a futó kerekeket kezükkel vagy más tárggyal megérintsék, miközben azok mozgásban vannak.
- Felnőtt összeszerelés szükséges.
- A traktor összeszerelése közben ne tartózkodjanak a közelben 3 év alatti gyermekek. Kis alkatrészek. Fulladásveszély.
- A termék csomagolását tartsa távol a gyermekektől a kicsomagolás alatt és után.
- Az akkumulátorokat csak felnőtt helyezheti be és töltheti.
- Ütközés esetén gondosan vizsgálja meg az akkumulátoros traktort és alkatrészeit, hogy nem sérültek-e, mielőtt a gyermek újra használná.
- Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát és épsegét, mert sérülés esetén gyermeke megsérülhet. Ne használja az akkumulátoros traktort, ha hiányzó, laza, kopott vagy sérült alkatrészt talál. Cserealkatrészekért forduljon ahoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. Ne cserélje ki a gyártó által nem biztosított alkatrészekre.
- **FONTOS:** Ne módosítson semmit a termék kialakításában, ami csökkentheti a termék biztonságát. Ne helyezzen vagy kössön tárgyakat vagy egyéb tartozékokat vagy nyakkendőket a játékra. Ez beakadást, összegabalyodást és egyensúlyvesztést okozhat, ami a gyermek sérüléséhez vezethet.
- Tilos az elektromos kábelek rövidítése vagy egyéb elektromos alkatrészek hozzáadása.
- A hajtómotor újraindulásakor szíkrák keletkezhetnek. Tilos a traktor beindítása erősen gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutakon.
- Ha már nem használja a játékot, húzza ki a konnektorból.

ALKATRÉSZLISTA

Az akkumulátoros traktor összeszerelésének megkezdése előtt vegye ki az alkatrészeket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy az alábbiakban felsorolt elemek mindegyike megvan-e. Őrizze meg a csomagolást az összeszerelés teljes befejezéséig.

Lásd a PD ábrát: 1.Traktor test – 1 db; 2.Meghajtó gumiabroncs – 2 db.; 3.Traktor gumi – 4 db.; 4.Ø10 Alátét – 4 db.; 5. Anya – 6 db.; 6.Meghajtó gumiabroncs díszrács – 2 db.; 7.Dísztál – 4 db.; 8.Első lökhárító – 1 db.; 9.Kipufogó – 1 db.; 10.Traktor tengely – 1 db.; 11.Kormánykerék – 1 db.; 12.M5X35 gépcavar – 1 db.; 13.F5 anya – 1 db.; 14.Ülés kartámasz – 2 db. (bal és jobb); 15.Ülés – 1 db.; 16.F4x12 kerek fejű csavar – 19 db.; 17. Utánfutó alap – 1 db.; 18. Elülső kerítés a pótkocsihoz – 1 db.; 19.Utanfutó oldalsó kerítés – 2 db.; 20.Utanfutó csatlakozás – 1 db.; 21.Utanfutó reteszélő csavar – 1 db.; 22.Pótkocsi alváz – 1 db.; 23.Pótkocsi tengely – 1 db.; 24.Hüvely – 2 db.; 25.Csavarkulcs – 2 db.; 26.Töltő – 1 db.; 27.Távirányító – 1 db.

FIGYELEM!

GYERMEKE BIZTONSÁGÁÉRT, OLVASSA EL MINDEN FIGYELMEZTETÉST ÉS UTASÍTÁST AZ ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNÁLATHOZ. ÓRIZZE MEG EZT A ÚTMUTATÓT A KÉSÖBBI HASZNÁLATHOZ.

- AZ ÖSSZESZERELÉST FELNÖTTNEK SZÜKSÉGES VÉGEZNI. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket felnőttek kell összeszerelnie. Gyermekek nem lehetnek jelen az összeszerelés során.
- Távolítsa el a védőanyagokat és a csomagolást, és a termék összeszerelése után dobja ki azokat.
- A traktor csomagolása nem gyermekjáték. A fulladás vagy halál elkerülése érdekében tartsa távol a termék műanyag csomagolását gyermekektől.

- A traktor összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a főkapcsoló „OFF” állásban van.

AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI

Az IA. ábra a traktor összeszereléséhez szükséges szerszámok diagramját mutatja. A következő szerszámokat a traktor összeszereléséhez nem tartalmazza a készlet: 1. Összeszerelő kalapács; 2. Fogó; 3. Csavarhúzó.

A.A TRAKTOR ELSŐ LÖKHÁRÍTÓJÁNAK ÉS A PÓTKOCSI VONÓSZERKEZETÉNEK FELSZERELÉSE – A. ÁBRA:

- 1.Fordítsa el a traktor karosszériáját úgy, hogy az alja Ön felé nézzen. Helyezze az első lökhárítót a traktor karosszériájának elejére a kijelölt rögzítési pontokra.
- 2.Rögzítse a lökhárítót a karosszériához 2 db Ø4x12 csavarral és csavarhúzóval.
- 3.Szerelje fel a pótkosci csatlakozóját a traktor karosszériájára.
- 4.Helyezzen be négy Ø4x12-es lapos fejű csavart az utánfutó vonószerkezetén keresztül a traktor karosszériájába, majd csavarhúzóval húzza meg.

B.A HÁTSÓ TENGELEY ÉS A HAJTOTT KERÉK FELSZERELÉSE – B. ÁBRA:

- 1.Vezesse át a hátsó tengelyt a ház megfelelő nyílásain, a sebességváltó nyílásain is.
- 2.Csúsztassa a meghajtó kereket a hátsó tengelyre. Győződjön meg arról, hogy a hajtókerék illeszkedik a traktor karosszériájához rögzített sebesség váltóhoz.
- 3.Helyezzen egy Ø10 alátétet a hátsó tengelyre.
- 4.Helyezzen egy anyát a hátsó tengely végére, és csavarkulccsal húzza meg. Ez rögzíti a gumiabroncsot a tengelyhez.
- 5.Ismételje meg a 2–4. lépéseket a másik hajtókerék felszereléséhez.
- 6.Végül szerelje fel a dísztárcsát a meghajtó kerekekre.

C.AZ ELSŐ GUMIABRONCSOK ÉS A KORMÁNYKERÉK FELSZERELÉSE – C. ÁBRA:

- 1.Helyezzen egy Ø12 alátétet az első tengelyre.
- 2.Helyezzen egy első gumiabroncsot az első tengelyre.
- 3.Helyezzen egy Ø12 alátétet az első tengelyre.
- 4.Helyezzen egy anyát az első tengelyre, és csavarkulccsal húzza meg az első gumiabroncs rögzítéséhez.
- 5.Ismételje meg az 1–4. lépéseket a másik első kerék rögzítéséhez.
- 6.Helyezze a dísztárcsákat a gumiabroncsakra.
- 7.Szerelje fel a kormánykeremet a kormányzott tengely tetejére, amely a traktor műszerfalából nyúlik ki.
- 8.Illessze a kormánykerék furatait a kormánytengely furataihoz, vezesse át rajtuk az M5x35 gépcsavart.
- 9.Rögzítse a csavart anyával és csavarhúzóval. Ne húzza túl!.

D.AZ ÜLÉS KARTÁMASZOK ÉS A KIPUFOGÓ BESZERELÉSE – D. ÁBRA:

- 1.Helyezze a karfákat az ülés minden oldalán található beépítési pontokba, és nyomja meg a jó rögzítéshez. Figyelem! Ne alkalmazzon túl nagy erőt, hogy elkerülje az alkatrészek eltörését.
- 2.Helyezze a kipufogódobot a traktor karosszériájának jobb oldalán lévő nyílásba. Óvatosan nyomja meg a rögzítéshez, amíg kattanást nem hall.

E.AZ ÜLÉS FELSZERELÉSE ÉS AZ AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA – E. ÁBRA:

- 1.Csatlakoztassa a traktor fő tápkábelét az akkumulátorhoz (a traktoron lévő piros kábel az akkumulátor piros kivezetéséhez). Soha ne fordítsa meg a polaritást. Soha ne csatlakoztasson fehér vezetéket a piros csatlakozóhoz, és fordítva.
- 2.Kapcsolja be a tápfeszültséget, és ellenőrizze, hogy a csatlakozás sikeres volt-e, és van-e áram az elektromos áramkörben
- 3.Helyezze az ülést a kijelölt helyre a traktor karosszériáján.

- 4.Csavarhúzóval és 5 db Ø4x12 kerek fejű csavarral rögzítse az ülést.

F.AZ UTÁNFUTÓ KERÍTÉS FELSZERELÉSE – F. ÁBRA:

- 1.Szerelje fel az oldalsó válaszfalakat az előlisi válaszfalra.
- 2.Helyezze az összeszerelt kerítést a pótkosci minden oldalán található beépítési pontokba, és óvatosan nyomja meg, amíg kattanást nem hall. **Figyelem!** Ne alkalmazzon túl nagy erőt, hogy elkerülje az alkatrészek eltörését.
- 3.Fordítsa meg az utánfutó talpát. Helyezze a pótkosci alvázát a kijelölt pontokra a pótkosci alján.
- 4.Illesszen be nyolc Ø4x12 lapos fejű csavart, és húzza meg csavarhúzóval.

G.UTÁNFUTÓ GUMIABRONCSOK FELSZERELÉSE – G. ÁBRÁK:

- 1.Vezesse át a pótkosci tengelyét a pótkosci alvázán lévő megfelelő lyukakon.
- 2.Helyezzen egy Ø10 alátétet a pótkosci tengelyre.

- Helyezze a perselyt a pótkosci tengelyére.
- Helyezze a gumiabroncsot (először kívül) a pótkosci tengelyére.
- Helyezzen egy Ø10 alátétet a pótkosci tengelyére.
- Húzza meg anyával és csavarkulccsal.

Tipp: A pótkosci tengelyének másik oldalán egy további csavarkulcs tartja a biztosítóanyát, miközben meghúzza a másik oldalon lévő ellenanyát.

- Végül helyezze fel a díszsapkákat.

8.Ismételje meg a lépéseket a másik gumiabroncs felszereléséhez.

H.AZ UTÁNFUTÓ FELSZERELÉSE A TRAKTOR KAROSSZÉRIÁJÁRA – H. ÁBRA.

- Szerelje fel a pótkocsit a traktor karosszéria csatlakozójára.

2.Igazítsa egy vonalba a tartón és a pótkocsin lévő lyukakat a rögzítőcsavar számára. Ezután csavarja át rajtuk a csavart, hogy rögzítse a pótkocsit a traktor karosszériájához.

AKKUMULÁTOROS TRAKTOR HASZNÁLATA

➤A. MEGJEGYZÉS:

1.Irány vagy sebesség megváltoztatásakor először győződjön meg arról, hogy a traktor nem mozog. Ellenkező esetben, ha hirtelen, a traktor leállítása nélkül megváltoztatja a haladási irányt, a sebességváltó és a motor megsérülhet.

2.Ha a távirányítót használja, kövesse a kézikönyvben található utasításokat (RC ábra).

➤B. MEGJEGYZÉS: Az akkumulátoros traktor használatának megkezdése előtt ellenőrizze, hogy megtette-e a következőket:

- A traktort teljesen össze kell szerelni, pontosan az útmutatóban leírtak szerint.
- Az elektromos rendszer kábelének aljzatait megfelelően kell csatlakoztatni az akkumulátor kivezetéseihez (piros aljzat piros csatlakozóval, fehér aljzat fehér csatlakozóval). Használat előtt ellenőrizze azt is, hogy van-e áram a rendszerben – kapcsolja be a BE/KI gombot, és ellenőrizze, hogy a zenegombok megfelelően működnek-e.
- Ellenőrizze, hogy minden csavar meg van-e húzva..
- **FONTOS!** A töltés megkezdése előtt minden állítsa le az akkumulátoros traktor mozgását.

➤ Lásd az U. ábrát:

1.**Start gomb:** Használhatja az akkumulátoros traktor indítására vagy leállítására.

2.**Előre/hátra kapcsoló (F/S/B):** Úgy terveztek, hogy változtassa a mozgás irányát előre vagy hátra.

• A traktor előre mozgatásához az előre/hátra menetkapcsolót előre (F) „▲” állásba kell állítani, és le kell nyomni a lábpedált. Ha elengedi a pedált, a traktor leáll.

• A traktor hátrafelé mozgatásához az előre/hátra menetkapcsolót hátra (B) „▼” állásba kell állítani, és meg kell nyomni a lábpedált. Ha elengedi a pedált, a traktor leáll.

• S. állás – Helyezze a gombot ebbe a helyzetbe, hogy megállítsa a traktor mozgását.

3.Lábpedál:

- A traktor mozgatásához nyomja le a pedált.
- A traktor leállításához vagy a sebesség csökkentéséhez a gyermeknek fel kell emelnie a lábat a pedálról..

4.Nagy/alacsony sebesség gomb:

- Nyomja meg a gombot magas állásba, és a traktor nagy sebességgel halad előre. A traktor nagy sebességgel halad csak előre.
- Nyomja a gombot Alacsony állásba, és a traktor alacsony sebességgel halad előre/hátra.

5.Zenelejátszó: gombokkal a dallam megváltoztatásához, a dallam lejátszásához és szüneteltetéséhez, a hangerő csökkenéséhez, a hangerő növeléséhez, egy üzemmód gomb (Mode) a megszólaló dallamok típusának megváltoztatásához. A lejátszónak van még egy kijelzője, amelyen az akkumulátor töltöttségi szintje látható, USB-porttal, memoriakártya-nyílással és mikrofonkábel-aljzattal is rendelkezik.



Ne tartsa közel a füléhez az MP3 lejátszót, és ne hallgasson hangosan zenét. Ez halláskárosodáshoz vezethet.

AKKUMULÁTOROS TRAKTOR TÁVIRÁNYÍTÁSA

ONLY AN ADULT CAN USE THE REMOTE CONTROL!

A távirányító használata minden előnyösebb, mint a traktor kézi pedálvezérelessel történő mozgatása.

(A távirányító használatakor a pedál nem működik.)

Akkumulátoros traktor távvezérlésekor szigorúan kövesse az utasításokat.

I.AZ ELEMEK BESZERELÉSE:

FIGYELEM! Gyerekek nem lehetnek jelen az elemek behelyezésekor!

1. Az elemeket a csomag nem tartalmazza.
2. Csavarhúzával csavarja ki az elemtártó fedelén lévő csavart, és tegye félre.
3. Ezután helyezzen be 2 db. AAA (LR03) elemeket a rekeszbe, ügyelve a megfelelő polaritásra (+/-), amely a rekesz alján található.
4. Helyezze vissza az elemtártó fedelét, és rögzítse a csavarral.

5. Az elemeket felnőttnek kell kezelnie. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak elemekkel.

Figyelem! Az elemek beszerelését és utólagos cseréjét mindenkorban felnőttnek kell elvégeznie.

II. TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBOK – LÁSD RC. ÁBRÁT:

- F – Előre – nyomja meg a traktor előre mozgatásához;
- B – Hátra – nyomja meg a traktor hátrafelé mozgatásához;
- P – Stop/Szünet – nyomja meg a traktor mozgásának leállításához;
- L – Fordulás balra – nyomja meg a traktor balra forgatásához;
- R – Forduljon jobbra – nyomja meg a traktor jobbra fordításához;
- S – Sebességválasztás – nyomja meg a traktor mozgatásához alacsony, normál és nagy sebességgel. A traktor csak kis sebességgel hátrafelé haladni.
- SI – LED sebességjelző lámpa – 1 jelzőlámpa = lassú sebesség, 2 = normál sebesség és 3 = gyors sebesség.

III.A TÁVIRÁNYÍTÓ KÉSZÜLKÉ CSATLAKOZTATÁSA A TRAKTORHOZ:

1. Kapcsolja ki a traktort a be-/kikapcsoló gombbal.

2. Helyezze be a szükséges elemeket a távirányító rekeszébe. Így be fog kapcsolni. A jelzőfénynek villognia kell.

3. Ezután nyomja meg a traktor be/kijelentő gombot. A távirányítón lévő jelzőfény abba hagyja a villogást. Ez azt jelenti, hogy a távirányító megfelelően van csatlakoztatva a traktorhoz.

4. Ha a távirányító elemei kimerültek, azokat újakra kell cserélni. A távirányítót nem kell újra párosítania a traktorral.

JEGYZZEN MEG! Ha 10 másodpercnel tovább nem használja a távirányítót, az automatikusan kikapcsol. Nyomja meg bármelyik gombot, és ezzel egyidejűleg bekapcsol.

FONTOS:

• **FIGYELEM:** Ha az elemek nincsenek megfelelően feltöltve, vezérelheti a távirányítót csak a traktor előre és hátra mozgását. A régi elemeket azonnal cserélje ki újakra..

• **FIGYELEM:** Ha a traktort távirányítóval vezéreljük, ne nyomja meg a pedált, mert ez befolyásolja a traktor normál működését.

• Az A009B akkumulátoros traktorhoz használt távirányító **JR1602FCC** cikkszámmal rendelkezik.

• A Moni Trade OOD ezennel kijelenti, hogy az ilyen típusú, **JR1602FCC** típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EK irányelvnek. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímén található: www.moni.bg.

IV. FONTOS INFORMÁCIÓ AZ AKKUMULÁTOROKRÓL:

1. Mindig távolítsa el a lemerült elemeket, és ne dobja azokat a háztartási hulladékkel együtt, hanem a kijelölt helyeken. Ezek újrahasznosíthatóak.

2. Használjon az elemtártó ajánlott feltüntetett méretű és feszültségű elemeket.

3. Alkáli elemek használata javasolt.

4. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, mindenkorban vegye ki az elemeket.

5. Amikor új elemeket cserél, mindenkorban cserélje ki az összes elemet. Gyermeket nem lehetnek jelen az elemcseré során.

6. Ne használjon együtt régi és új elemeket.

7. Ne keverjen alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.

8. Ne tegye tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak.

A JÁTÉK AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSÉT CSAK FELNŐTT VÉGEZHET!

1. Az első használat előtt töltse fel az akkumulátort 4-6 órán keresztül. Ne töltse újra az akkumulátort 10 óránál tovább, hogy elkerülje az akkumulátor és a töltő túlmelegedését.

2. minden használat után vagy havonta egyszer töltse fel az akkumulátort legalább 8-12 órán keresztül, de legfeljebb 20 órán keresztül.

3. Amikor a játék normál sebessége észrevehetően csökkeni kezd, vagy a termék minden egyes használata után töltse fel az akkumulátort.

4. Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt ellenőrizze az akkumulátort, a töltőt, valamint a csatlakozókat és kábeleket, hogy nincsenek-e túlzott kopás vagy sérülés. Ha kopást vagy sérülést észlel, ne használja a töltőt vagy az akkumulátort, amíg a kopott vagy sérült alkatrészt ki nem cseréli.

5. Az akkumulátort csak száraz helyen szabad feltölteni.

6. Normális, hogy az akkumulátor és a töltő felmelegszik töltés közben.

7. Havonta legalább egyszer töltse fel az akkumulátort, még akkor is, ha a kocsi nincs használatban.

8. 5 Celsius fok alatti szobahőmérsékleten a töltést 3-5 órával meg kell hosszabbítani. -5 Celsius fok alatt, ne használja ezt a terméket.

9. TÖLTÉS (CH. ÁBRA):

FIGYELEM!!!

• Csak a gyártó által javasolt akkumulátort és töltőt használja.

1. Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt válassza le az akkumulátoros traktort az áramellátásról.

2. A CH ábra azt mutatja, hogy hol található a töltőaljzat.

3. Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját a töltőaljzathoz.

4.Dugja be a töltő csatlakozóját a hálózati aljzatba.

5.A töltés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátoros traktor le van állítva.

FIGYELEM!

1.A TÚZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSÉRE:

- Mindig csak a megvásárolt termékhez mellékelt újratölthető akkumulátort és töltőt használja. **SOHA NE HASZNÁLJON** más márkától vagy terméktől származó akkumulátort vagy töltőt.
 - Ne helyezze be az akkumulátort vagy a töltőt másik termékbe. Túlmelegedés, tűz vagy robbanás léphet fel.
 - **SOHA** ne módosítsa az elektromos áramkört. Ha bármilyen változtatást végez rajta, az rövidzárlathoz vezethet, tűz vagy robbanás, vagy a rendszer tartósan megsérül.
 - **NE ENGEDÉLYEZZEN KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉST AZ AKKUMULÁTOR TERMÁLJAI KÖZÖTT. TŰZ VAGY ROBBANÁS EREDMÉNYEZHET.**
 - **Ne engedje, hogy bármilyen folyadék érintkezzen az akkumulátorral vagy annak alkatrészeivel.**
 - Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok keletkeznek. Ne töltse hőforrások vagy gyúlékony anyagok közelében. Az akkumulátort **CSAK** jól szellőző helyen töltse.
 - Soha ne emelje fel az akkumulátort a vezetéknél vagy a töltőnél fogva. Az akkumulátor megsérülhet, és ez tüzet okozhat. Az akkumulátort **CSAK** a toknál fogva emelje fel.
 - Az akkumulátort csak száraz helyen töltse.
 - Az akkumulátor kivezetései, bilincsei és a kapcsolódó részek ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, amelyek rákot és a reproduktív károsodást okozhatnak. Az akkumulátor kezelése után minden mosson kezet.
 - Ne nyissa fel az akkumulátort. Az akkumulátor ólomsavat és egyéb mérgező és korrozív anyagokat tartalmaz.
 - Ne nyissa fel a töltőt! A szabadon lévő vezetékek és elektromos alkatrészek a töltőházban áramütést okozhatnak. Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok keletkeznek. Ne töltse hőforrások vagy gyúlékony anyagok közelében. Az akkumulátort **CSAK** jól szellőző helyen töltse.
 - Soha ne emelje fel az akkumulátort a vezetéknél vagy a töltőnél fogva. Az akkumulátor megsérülhet, és ez tüzet okozhat. Az akkumulátort **CSAK** a toknál fogva emelje fel.
 - Az akkumulátort csak száraz helyen töltse.
 - Az akkumulátor kivezetései, bilincsei és a kapcsolódó részek ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, amelyek rákot és a reproduktív károsodást okozhatnak. Az akkumulátor kezelése után minden mosson kezet.
 - Ne nyissa fel az akkumulátort. Az akkumulátor ólomsavat és egyéb mérgező és korrozív anyagokat tartalmaz.
 - Ne nyissa fel a töltőt! A szabadon lévő vezetékek és elektromos alkatrészek a töltőházban áramütést okozhatnak.
2. Az akkumulátort csak felnőtt kezelheti vagy töltheti. SOHA ne engedje, hogy gyermekek kezeljék vagy töltsék az akkumulátort. Az akkumulátor nehéz és ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz.
3. Ne ejtse le az akkumulátort. Ez az akkumulátor maradandó károsodását vagy súlyos sérülést okozhat.
4. Mielőtt elkezdené a termék töltését, ellenőrizze, hogy a töltő, az akkumulátor és a kábelek jó állapotban vannak-e. Ha ezen alkatrészek bármelyike megsérül, a hiba elhárításáig abba kell hagynia a használatát.
5. Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Fel kell tölteni minden használat után, vagy havonta egyszer, ha nem használja rendszeresen.
6. Töltés közben ne fordítsa fejjel lefelé az akkumulátort.
7. Mindig rögzítse az akkumulátort a bilincs segítségével. Ellenkező esetben az akkumulátor kieshet, és megsérülhet a gyermek, ha az akkumulátoros kerékpár felborul.
8. Normális, hogy a töltő felmelegszik töltés közben, de ha a töltő nagyon forró, hagyja abba a töltést, és ellenőrizze az adaptort és az akkumulátort.
9. Az akkumulátoros kerékpár tárolása előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.
10. Töltéskor a motor használhatatlan, mert megszakad az áram az elektromos rendszerben.
11. Töltés közben tegye a **BEKAPCSOLÓ GOMBOT KI (O)** állásba.
12. Gyermekek nem kezelhetik a töltőt. Csak felnőtt kezelheti. Töltés után minden tartsa gyermekeitől elzárt helyen. A töltő nem minősül játéknak.



AZ ÜRES AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

Az akkumulátor végül elveszíti töltéstartó képességét. A használat intenzitásától és a változó körülményektől függően az akkumulátor egytől három évig tart. Az akkumulátor cseréjéhez és a lemerült elem eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1.Távolítsa el az ülést az akkumulátoros traktorból.
 - 2.Távolítsa el az akkumulátorkábel csatlakozót.
 - 3.Távolítsa el a fém tartót, amely megakadályozza az akkumulátor leesését.
 - 4.Óvatosan emelje fel az akkumulátort.
- Az akkumulátor állapotától függően (pl. szivárgás) érdemes lehet védőkesztyűt viselni az akkumulátor eltávolítása előtt.
 - Ne emelje fel az akkumulátort a kivezetéseinél vagy a kábeleknél fogva.
- 5.Helyezze a lemerült akkumulátort egy műanyag zacskóba. Fontos! A zárt ólom-savas akkumulátor újrahasznosítani vagy környezetbarát módon kell ártalmatlanítani, hogy megóvjuk a környezetet a szennyezéstől.

Az akkumulátor ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz, ezért környezetbarát módon és a hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. NE dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. NE dobja az ólom-savas akkumulátort a háztartási szemetesbe.

A zárt ólom-savas akkumulátorok elégetését (égetését), lerakását vagy háztartási hulladékkel való keverését törvény tiltja. A lemerült akkumulátor újrahasznosítható a helyi újrahasznosító központban vagy egy akkumulátor-értékesítő központban vigyen el.

6.Cserélje ki az akkumulátort egy újra, és csatlakoztassa újra az összes kábelt és csatlakozót.

7.Helyezze vissza a fém tartót, amely megakadályozza az akkumulátor elfordulását vagy kiesését.

8.Helyezze vissza az ülést az akkumulátoros traktorra.

BIZTOSITÉK

Az akkumulátor hőkioldóhoz (biztosíték) csatlakozik. Ha az elektromos rendszer vagy az akkumulátor túlterhelt, a termikus lekapcsolás leállítja a traktor áramellátását. 20 másodpercen belül újraindul. A traktor ezután újra beindítható. Ha a biztosíték használat közben folyamatosan kiold, a traktor javításra szorulhat. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol vásárolta. NE KÍSÉRJÜK MEG A TERMÉK MEGJAVÍTÁSÁT, MERT EZ AZ ÖN GARANCIA ÉRVÉNYT VESZÍTI.

A biztosíték kiolvadásának elkerülése érdekében kerülje a következőket:

- Ne terhelje túl a traktort a megengedettel nagyobb súllyal.
- Ne kössön semmit a traktor mögé.
- Ne vezessen meredek lejtőn.
- Ne csússzon a helyén, mert ez a sebességváltó túlmelegedését okozhatja.
- Ne vezessen nagyon meleg időben, mert az alkatrészek túlmelegedhetnek.
- Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék érintkezzen az akkumulátorral vagy más elektromos alkatrészekkel.
- Ne módosítsa az elektromos áramkört. Áramütés fordulhat elő.

TERMÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

❖ Takarítás:

1.Ne tisztítsa a terméket tömlővel. Ne mosza le szappannal és vízzel. Ne használja a traktort esőben, ill hóban. A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert és az akkumulátort.

2.Az akkumulátoros traktort csak puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag részek fényének visszaállításához használjon bútorfényezőt, amely **NEM TARTALMAZ** viaszat. Ne használjon erős súroló hatású tisztítószereket..

❖ Karbantartás és tárolás:

1.A szülők/felnőttek kizárálagos felelőssége, hogy használat előtt ellenőrizzék a játék fő részeit. Rendszeresen ellenőrizze a lehetséges sérülés/sérülésveszélyt – akkumulátor, töltő, elektromos kábelek vagy vezetékek, aljzatok, csavarok, ház, hajtásrendszer, kerekék, rögzítők –, hogy jó állapotban vannak-e vagy sem, nincsenek-e rajta sérülések, törött vagy repedezett alkatrészek. Ha ilyet talál, hagyja abba a termék használatát, amíg a sérülést meg nem javítják.

Tanácsért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrhöz.

2.Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag részei nincsenek repedve vagy eltörve.

3.Alkalmanként használjon kenőolajat mozgó alkatrészek, például gumiabroncsok kenésére. Az olajat nagyon vékony rétegben kell felvinni, és óvatosan kell felhordani.4. A traktort csak függőleges helyzetben tárolja, ne fordítsa fejjel lefelé vagy döntse meg. Parkolja le az akkumulátoros traktort zárt térben, vagy takarja le ponyvával, hogy megvédje a nedves időjárástól.

4.A traktort csak függőleges helyzetben tárolja, ne fordítsa fejjel lefelé vagy döntse meg. Parkolja le az akkumulátoros traktort zárt térben, vagy takarja le ponyvával, hogy megvédje a nedves időjárástól.

5.Ha nem használja a terméket, száraz, hűvös és szellőző helyen tárolja. Ne tárolja a terméket hőforrások közelében – nyílt láng, fűtőtestek vagy kályhák közelében, vagy nedves helyen..

6.**CSAK FELNÖTTEKNEK:** minden használat után töltse fel az akkumulátort. Ha nem használja az akkumulátoros traktort, legalább havonta egyszer töltse fel az akkumulátort.

7.Amikor az akkumulátoros traktort nem használják, minden elektromos forrást ki kell kapcsolni. minden kapcsolónak nulla vagy „stop” állásban kell lennie. Húzza ki az akkumulátorkábel csatlakozót is.

8.Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, akkor tárolás előtt teljesen fel kell töltenie az akkumulátort. A hosszabb akkumulátor-élettartam érdekében pedig háromhavonta fel kell töltenie.

9.A traktor tárolása előtt: fordítsa a főkapcsolót OFF állásba, húzza ki a kábeleket az összes aljzatból, és vegye ki az akkumulátort a traktorból. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hűvös és szellőző helyiségen). Ne engedje, hogy gyerekek játszanak az akkumulátor közelében.

10.**FONTOS!** NE VÁLTOZTASSON MEG A TRAKTOR KÁROSZERIÁN ÉS FŐ ALKATRÉSZEIN, VALAMINT AZ ELEKTROMOS SZERELÉSBEN! Ez a traktor hibás működéséhez, helytelen működéshez és gyermeke sérülésének kockázatához vezethet. Ezeknek az alkatrészeknek a karbantartását szakembernek – hivatalos szervizközpontnak vagy importörnek – kell elvégeznie.

11.**AZ ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI RENDSZERRE IS!** Ez a motor meghibásodásához, helytelen működéshez és a gyermek sérülésének kockázatához vezethet. Ezeknek az alkatrészeknek a karbantartását szakembernek – hivatalos szervizközpontnak vagy importörnek – kell elvégeznie.

12.Ne töltse újra a nem újratölthető elemeket, ne keverje a régit új vagy különböző típusú elemekkel. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a polaritásra.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az akkumulátoros traktor nem mozdul	Lehetséges, hogy az akkumulátor nincs elég töltés alatt.	Tölts fel A JÁTÉK AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE című részben leírtak szerint ebből az utasításból.
	A hőkapcsoló leoldott.	Lásd a jelen kézikönyv BIZTOSÍTÉK fejezetét.
	Az akkumulátor kivezetései vagy más vezetékek meglazultak.	Győződjön meg arról, hogy a kivezetések biztonságosan csatlakoznak az akkumulátorhoz. Ha meglazultak a vezetékek a motor körül, lépjén kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta.
	Az akkumulátor elhasználódott.	Cserélje ki az akkumulátort egy újra. Ehhez vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Az elektromos hálózat sérült.	Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahonnan megvásárolta a terméket.
	A motor megsérült.	Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahonnan megvásárolta a terméket.
Az akkumulátoros traktor hosszú ideig nem mozdul	Az akkumulátor nincs megfelelően feltöltve.	Ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva töltés közben.
	Az akkumulátor régi és nem bírja a töltést.	Cserélje ki egy újra. Ehhez vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátoros traktor lassan mozog	Az akkumulátor lemerült.	Tölts fel az akkumulátort.
	Az akkumulátor régi.	Cserélje ki egy újra. Ehhez vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	The tractor is overloaded	Csökkentse a súlyt.
	Az akkumulátoros traktort nem megfelelő körülmények között használják.	Kerülje a traktor nem megfelelő körülmények közötti használatát.
A traktort előre kell tolni a mozgáshoz.	Rossz érintkezés a vezetékek vagy a kivezetések között.	Ellenőrizze, hogy minden kábel és aljzat megfelelően van-e csatlakoztatva.
	Holtpont a motoron.	Lépjén kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Nehézségek az átkapcsolásban előremenetből hátramenetbe és fordítva.	Sebességváltás a traktor mozgása közben.	Állítsa le teljesen a traktort a sebességváltáshoz.
Hangos zaj vagy kattanó hangok jönnek a motorból vagy a sebességváltóból.	A motor vagy a fogaskerekek sérültek.	Lépjén kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátor nem töltődik.	Az akkumulátor vagy a töltőkábel csatlakozói meglazultak.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kábel érintkezői megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
	A töltő nincs bekapcsolva.	Ellenőrizze, hogy a töltő csatlakoztatva van-e az otthonában működő hálózati aljzathoz.
	A töltő nem működik.	Lépjén kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
A töltő töltés közben meleg.	Szabályos töltés során a töltő hőmérséklete meleg lehet, de nem érzi meg a kezét. Ez normális, és nem kell aggódnia.	
Olvassa el teljesen ezeket az utasításokat és hibaelhárítási útmutatókat. Probléma esetén forduljon azzal a terméket vásárolta.		

A MONI számára készült; Gyártó és importör: Moni Trade kft

Cím: Bulgária, Szófia, Trebisz negyed, Dolo utca 1. Tel.: +359 2/ 936 07 90; Web: www.moni.bg

BG ГАРАНЦИЯ: Продуктът има гаранция срещу всякаква липса на съответствие при нормални условия на използване, според предвиденото в инструкциите за употреба. Гаранцията не е валидна в случай на щети, причинени от неправилна употреба, износване или непредвидени обстоятелства.

За срока на гаранцията, относно липсата на съответствие, моля, вижте специалните разпоредби на местното законодателство, приложимо в държавата на закупуване, когато е предвидено.

За повече информация относно правото на рекламирация на потребителя по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите, направете справка в уеб сайтовете на компанията: www.monibg.com; www.cangaroo-bg.com; www.byoxy.eu.

Телефон за контакт: +359 02 936 07 90

Email: office@monibg.com; claim@monibg.com

EN WARRANTY: The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as provided for by the instructions. The warranty shall not apply in the case of damage caused by improper use, wear or accidental events. For the duration of the warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of applicable national standards in the country of purchase, where provided.

HU GARANCIA: A termékre garanciát vállalunk a használati utasításban leírt normál használati feltételek mellett a megfelelőség hiányára. A jótállás nem érvényes a nem rendeltetésszerű használatból, kopásból vagy előre nem látható körülményekből eredő károk esetén. A jótállás időtartamára vonatkozóan a megfelelőség hiányával kapcsolatban kérjük, olvassa el a vásárlás országában érvényes helyi törvények speciális rendelkezéseit, ha vannak ilyenek.