

**ВГ: ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА 4.5ФТ БАТУТ С ПРЕДПАЗНА
МРЕЖА**

АРТИКУЛЕН НОМЕР: FJ-4.5FT

**GB: MANUAL FOR 4.5FT TRAMPOLINE WITH SAFETY NET
ITEM NUMBER: FJ-4.5FT**




ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!
ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
СГЛОБЯВАНЕТО, ПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКАТА НА ПРОДУКТА.
ТРАМПЛИНЪТ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ EN 71-
14.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE! THE USER
MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ON THE ASSEMBLY, CORRECT USE
AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT. THE TRAMPOLINE COMPLIES WITH THE
REQUIREMENTS OF EUROPEAN STANDARD EN 71-14.











BYONK



СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ/ ASSEMBLY STEPS



















10

УПОТРЕБА – РАЗРЕШЕНИ И ЗАБРАНЕНИ СКОКОВЕ/ USE – ALLOWED AND NOT ALLOWED JUMPS





J

- ❖ Тази инструкция включва правилните начини на сглобяване и поддръжка, както и предупреждения за безопасно ползване и правилни техники на скачане. Всички потребители на този продукт и тези, които наблюдават използването му, трябва да се запознаят добре с инструкцията преди употреба.
- 1. Внимание!** Максимум 50 kg.
- 2. Внимание!** Батутът трябва да бъде монтиран от възрастен в съответствие с инструкциите за монтаж, а след това да бъде проверен преди първата употреба.
- 3. Внимание!** Само един потребител. Опасност от сблъскване.
- 4. Внимание!** Да се скача без обувки!
- 5. Внимание!** Подложката за скачане да не се използва, когато е влажна.
- 6. Внимание!** Преди скачане да се изпразват джобовете и ръцете.
- 7. Внимание!** Да се скача само в средата на подложката за скачане.
- 8. Внимание!** Да не се яде по време на скачане.
- 9. Внимание!** Да не се излиза със скок.
- 10. Внимание!** Да се ограничава продължителното използване (да се правят редовни прекъсвания).
- 11. Внимание!** Отворът на мрежата винаги да се затваря преди скачане.
- 12. Внимание!** Да не се използва при силен вятър и батутът да се закрепва здраво.
- 13. Внимание!** За употреба само на открито.
- 14. Внимание!** Опасност от задавяне! Малки части. Неподходящо за деца под 3 години.
- 15. Продуктът е подходящ за употреба от деца от 3 до 6 годишна възраст.
- 16. Изисква се надзор от възрастен.
- 17. Прилагайте правилно всички правила за употреба и обстойно се запознайте с информацията в инструкцията за употреба.
- 18. За употреба само в домашни условия.
- 19. Батутът не е предназначен за монтаж чрез закопаване в земята.
- 20. Батутът трябва да се постави върху равна повърхност на разстояние най-малко 2 m от всякакви конструкции или препятствия като например ограда, гараж, къща, надвиснали клони, простори за дрехи или електрически кабели.
- 21. Над трамплина трябва да има поне 7.3 метра свободно пространство.
- 22. Отговорността е изцяло на собственика или наблюдаващия да се гарантира, че потребителите са информирани за безопасното свободно пространство над и около трамплина, като предпазна мярка.
- 23. Батутът не трябва да бъде монтиран в бетон, асфалт или друг твърда повърхност, нито в близост до други конфликтни инсталации (напр. детски басейни за игра, люлки, пързалки, катерушки).
- 24. Модификации на оригиналния батут (например добавяне на аксесоар) трябва да се извършват само в съответствие с инструкциите на производителя.
- 25. Производителят не разрешава потребителят сам да прави поправки, промени или модификации. В противен случай гаранцията отпада.
- 26. Проверявайте състоянието на батута винаги преди всяка употреба. Ако е нужно подменете износените, счупените или липсващи части. За целта се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.
- 27. Мрежата да се подменя веднъж на 3 години.
- 28. Батутът може да се използва само, ако подложката за скачане е чиста и суха. Износени или повредени подложки трябва незабавно да се подменят.
- 29. Не поставяйте никакви предмети в трамплина.
- 30. Не позволявайте по време на употребата на батута хора, домашни любимци или различни предмети да застанат под батута. Подложката за скачане е гъвкава и може да се стигне до сериозни наранявания.
- 31. Не използвайте по време на бременост!
- 32. Не използвайте, ако страдате от сърдечно заболяване!
- 33. Не пушете по време на скачане!
- 34. Не използвайте батута, ако сте под въздействието на алкохол или наркотици.
- 35. Не носете дрехи с връзки или други висящи аксесоари по тях, когато използвате трамплина. Така ще избегнете заплитане и нараняване.
- 36. Да не се правят салта. Не правилно приземяване може да доведе до наранявания, особено на гърба, врата или главата. Риск от парализа и смърт.
- 37. Добре разучете основните начини на скачане преди да започнете да използвате батута.
- 38. Качете се на трамплина. Не влизайте със скок директно в него.

39. Не използвайте трамплина като средство за отскачане, за да се влезе на други места.
40. Избягвайте твърде високото отскачане. Поддържайте контрол. Неправилната употреба на батута е опасна и може да доведе до сериозни наранявания.
41. Използвайте внимателно батута. Батутите са уреди за отскачане, като потребителят достига необичайни за него височини чрез разнообразни движения .
42. Използвайте този продукт правилно, както е описано в инструкцията.
43. Всеки, който използва батута, трябва да е наясно със своите възможности при изпълнението на различни отскоци.
44. Не използвайте батута по време на дъжд или буря, особено при гръмотевична буря.
45. Препоръчително е, ако метеорологичните условия са лоши, трамплинът да се разглоби и да се прибере.
46. Опитайте се да избегнете преместването на сглобения батут, защото той може да се огъне по време на пренасянето. Ако е нужно преместване, трябва поне двама души, разположени на равно разстояние един от друг, да вдигнат рамката на трамплина. Той трябва да се носи хоризонтално.

РАЗМЕР НА БАТУТА

- 1.Диаметър на рамката: 55inch (140cm)
- 2.Височина на рамката: 35 cm
- 3.Височина на предпазната мрежа: 125 cm

ЧАСТИ

- ❖ Преди да започнете да сглобявате батута, извадете частите от опаковката и проверете дали са налични всички описани по-долу.
- ❖ Запазете опаковките, докато завършите напълно сглобяването.
- ❖ **Внимание!** Риск от задушаване. Дръжте опаковките далеч от деца. Те не са играчки.
- ❖ **ВИЖТЕ ФИГУРА PD:**

Означение	Наименование	Брой
A	Покритие на пружините	1
B	Подложка за скачане+предпазна мрежа+въже	1 комплект
C	Пружини	30
D	Винтове	30
E	Отвертка	1
F	Горни релси за рамката	6
G	Долни тръби за мрежата	6
H	Горни тръби за мрежата	6
I	Покритие за долни тръби	6
J	Покритие за горните тръби	6
K	Крака	6

СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ

•**ВНИМАНИЕ!** СХЕМИТЕ И ФИГУРИТЕ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ СА САМО ИЛЮСТРАТИВНИ И НАСОЧВАЩИ И ПРОДУКТЪТ, КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ МОЖЕ ДА СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ТЯХ.

•**ОТБЕЛЕЖЕТЕ!** Възрастен в добро физическо здраве трябва да извърши сглобяването на продукта.

•Носете ръкавици и подходящо облекло и обувки, за да осигурите безопасността си по време на сглобяването.

•Запазете всички опаковки, докато напълно сглобите трамплина и се уверите, че не е останала някоя част в тях. След това ги изхвърлете в предназначения за тях контейнер за отпадък.

1.Стъпка 1 - Вижте Фигура 1: Започнете, като свържете една с друга две от горните релси на рамката. Свържете към тях и останалите 4 релси. За да свържете релсите и да се получи кръг, вдигнете сглобената част и я подпрете на земята за опора. Натиснете релсите една към друга, докато се фиксират здраво. Ако не можете да се справите сами, помолете друг възрастен в добро физическо здраве да ви помогне.

2.Стъпка 2 - Вижте Фигура 2: Обърнете така сглобената рамка така, че държачите за краката да сочат нагоре. Поставете я на пода. Сложете всеки един от 6 крака в държачите, разположени на рамката. Подравнете отворите на краката и държачите, предназначени за фиксиращите винтове.

Промушете през всеки отвор по 1 винт и ги фиксирайте с помощта на отвертка. **НЕ ПРЕЗАТЯГАЙТЕ!** Обърнете рамката отново така, че краката да застанат на пода.

3.Стъпка 3 – Вижте Фигури 3 и 4: За да се уверите, че свързващите части на предпазната мрежа са правилно подравнени с тръбите за мрежата, вдигнете мрежата за една от найлоновите лепенки с крайник. Изберете найлоновата кука, пришита към подложката за скачане, и разположена директно срещу лепенката, която държите. Лепенката, горната и долната куки и гайките трябва да са под една линия. Прикачете горната и долните куки на подложката за скачане към гайката и рамката точно до 1 от 6 джоба за фиксиране на тръбите на мрежата.

4.Стъпка 4 – Вижте Фигура 5: Обърнете подложката за скачане така, че шевове да гледат надолу. Сложете подложката в средата на рамката. Свържете една пружина към една от найлоновите гайки на подложката. С дясната си ръка опънете другия край на пружината над рамката. Лявата ви ръка трябва да опъне другия край на пружината, който вече е свързан с подложката за скачане. Закачете свободния край на пружината към съответния отвор на рамката. Бавно отпуснете другия край. Свържете по същия начин и втората пружина, като трябва да я поставите точно срещу първата. Избройте от гайката на подложката за скачане, към която е свързана първата пружина, 16 гайки и към шестнадесетата гайка свържете втората пружина. След това избройте 8 гайки на обратно и свържете третата пружина – тя трябва да е на равно разстояние от първата и втората пружини. След това от третата пружина избройте 16 гайки на подложката за скачане. Към шестнадесетата гайка свържете четвъртата пружина. Тя трябва да е сложена срещуположно на третата пружина. По същия начин свържете и останалата част от пружините. Но винаги след като свържите една пружина, другата трябва да поставите на срещуположната страна на рамката.

ВНИМАНИЕ! По време на монтирането на пружините внимавайте да не прищипете ръцете си или други части от тялото ви. Използвайте ръкавици!

5.Стъпка 5 – Вижте Фигури 6 и 7: След като монтирате всички пружини, поставете върху тях покритието. Шестте гайки на покритието трябва да се окачат внимателно към държачите на рамката, които са предназначени за тръбите на мрежата. Разгънете надолу мрежестата част на покритието (пола). Тази част трябва изцяло да обгърне краката на трамплина. Подравнете шестте крайника на мрежестата част с всеки един от краката. През отворите им промушете по 1 винт и с помощта на отвертка фиксирайте винтовете. **НЕ ПРЕЗАТЯГАЙТЕ.**

ОТБЕЛЕЖЕТЕ! Към покритието е закрепен етикет с предупреждения. Той трябва да е поставен точно на входа на трамплина под ципа на мрежата!

6.Стъпка 6 – Вижте Фигура 8: Вземете 1 горна и 1 долна тръба. Плъзнете леко нагоре предварително поставените покрития на тръбите. Свържете по – тесния край на горната тръба с по – широкия край на долната тръба. Подравнете отворите им за фиксиращите винтове. Промушете през тях 1 винт и го фиксирайте с помощта на отвертка. **НЕ ПРЕЗАТЯГАЙТЕ!** По същия начин сглобете и останалите 5 горни и 5 долни тръби.

Свържете долните тръби към държачите на рамката на трамплина. Подравнете отворите им за фиксиращите винтове. Промушете през тях тези винтове и с отвертка ги фиксирайте. **НЕ ПРЕЗАТЯГАЙТЕ!**

7.Стъпка 7 – Вижте Фигура 9: Вземете предпазната мрежа и ципът ѝ трябва да е насочен навън. Открийте шестте найлонови лепенки с крайници. Те са разположени на горния край на мрежата. Поставете една от тези лепенки върху върха на една от горните тръби. Подравнете отворите на крайника на лепенката и на тръбата, предназначени за фиксиращ винт. Промушете 1 винт през тях, като внимавате да не нараните мрежата. Фиксирайте винта с отвертка. По същия начин фиксирайте останалите горни части на мрежата към горните тръби. Мрежата не трябва да е усукана, а изправена.

ОТБЕЛЕЖЕТЕ! Към покритието е закрепен етикет с предупреждения. Той трябва да е поставен точно на входа на трамплина под ципа на мрежата!

8.Стъпка 8 – Вижте Фигура 10: В средата на мрежата са поставени 6 лепенки. Свържете всяка една от тях към шестте тръби, за да се фиксира мрежата.

УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА

1. Преди употреба се уверете, че батутът е правилно сглобен и няма хлабави части.
2. **ВНИМАНИЕ!** Уверете се на 100%, че ципът е затворен преди да започнете да започнете скачате.
3. Мрежата не е предназначена за отскачане от нея с цел по – висока скорост на скока.

Нейната цел е да предпазва скачащия от изпадане от трамплина. Целенасоченото скачане към мрежата може да доведе до преобръщане на трамплина или повреда по мрежата.

4.Неправилната употреба и поддръжка на батута и предпазната му мрежа води до отпадане на гаранцията Ви.

5.Проверявайте редовно преди употреба дали предпазната мрежа е добре поставена. Ако е нужно затягайте разхлабени винтове или свързки.

6.Всеки, който използва или ще използва батута, трябва да разбере и усвои добре основните техники на скачане.

7.Основни техники за скачане:

А.Фигура J-A: Основен отскок: Застанете изправени. Краката ви трябва да са леко сгънати и разкрячени на разстояние равно на ширината на раменете ви.

Очите ви трябва да са насочени към подложката. Залюлейте ръцете си напред и нагоре, описвайки полукръг. Отскочете, като докато сте във въздуха, поставете краката си един до друг, като пръстите сочат надолу.

В.Фигура J-B: Маневра за спиране: Понякога може да загубите контрол над скока си. Извършването на маневрата за спиране ще ви позволи да си възвърнете контрола върху скока и баланса си. Започнете с основен отскок. Докато се приземявате, свийте коленете си рязко и това ще ви позволи да спрете скока си.

С.Фигура J-C: Отскок с ръце и колена: Започнете с ниско контролирано основно отскачане. Приземете се на колене и ръцете, като гърбът ви трябва да е изпънат. Акцентът трябва да бъде насочен към добро 4-точково кацане, а не към скачащата височина.

Д.Фигура J-D: Отскок с колене: Започнете с ниско контролирано основно отскачане. Приземете се на колене като гърбът ви трябва да е изправен и изпънат. Тялото трябва да е изправено, използвайте ръцете си, за да запазите баланс. Отскочете назад към позиция за основен подскок, като залюлеете ръцете си.

Е.Фигура J-E: Отскок от седнало положение: Приземете се в седнала позиция. Поставете ръцете си на подложката за скачане, плътно до бедрата ви. Натиснете с ръце, за да се изправите и отскочите.

8.Първоначално, трябва да се нагодите към пружинирането на батута. Фокусът ви трябва да е в позицията на тялото ви. Упражнявайте всяко основно отскачане, докато ги усъвършенствате, преди да преминете към по – сложни комбинации от скокове.

9.Не отскачайте безразсъдно върху батута. Акцентът трябва да е върху добрия контрол и овладяването на различните техники за отскачане.

10.Ако желаете да разучите повече техники за скачане, препоръчваме ви да се обърнете към лицензиран треньор.

11.На страница 3 от тази инструкция са показани различните позволени и забранени скокове.

12.Не използвайте батута в дъждовно или ветровито време, или по време на буря, особено гръмотевична.

13.Над трамплина трябва да има поне 7.3 метра свободно пространство.

14.Разстояние поне от 2 метра трябва да се спазва между батута и предмети и обекти, които може да доведат до инциденти и наранявания: електрически кабел, клони на дървета, уреди за игра (катерушки, пързалки, люлки), плувни басейни, строителни площадки, гараж, къща, ограда и простори за пране.

15.Металната рамка на трамплина провежда електричество. Всякакви електрически кабели, удължители или електрическо оборудване/ ел. уреди не трябва да са в близост с батута.

16.Използвайте продукта само в добре осветени зони.

17.Не поставяйте каквито да е предмети под или в батута.

ПОДДРЪЖКА, ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

А.Почистване:

1.Почиствайте с мека влажна кърпа подложката за скачане и тръбите на краката. Не използвайте агресивни почистващи препарати - на спиртна основа, с белина, или такива, съдържащи абразивни частици.

2.След това подсушете със суха кърпа.

3.Не мокрете батута с вода или с други течности при почистване. Така ще предотвратите риска от увреждане на батута, впоследствие появата на ръжда по металните части и нарушаване на стабилността на връзките.

4.Поддържайте подложката за скачане чиста.

Б.Поддръжка и съхранение:

1.Извършвайте проверки и поддръжка на основните части - рамка, система за окачване, подложка за скачане, предпазна подложка и предпазно ограждение (предпазната мрежа) в началото на всеки сезон, а също и на редовни интервали. Ако тези проверки не се извършват, батутът може да стане опасен.

2.Трябва да:

- проверете дали всички гайки и болтове са добре затегнати и ги затегнете, ако е необходимо;
- проверете дали всички пружинни (шарнирни) съединения са добре затегнати и дали не могат да се разхлабят по време на игра;
- проверете всички покрития и остри краища/ръбове и ги подменете, ако е необходимо;

3.Запазете ръководството за поддръжка за бъдеща справка.

4.Препоръчително е, ако метеорологичните условия са лоши, трамплинът да се разглоби и да се прибере. Първо свалете предпазната мрежа и преместете трамплина на сухо място.

5.Опитайте се да избегнете преместването на сглобения батут, защото той може да се огъне по време на пренасянето.

6.В някои страни през зимния период тежестта на снега и много ниските температури могат да доведат до повреждане на батута. Препоръчително е да изчиствате снега и да съхранявате подложката за скачане и предпазното ограждение на закрито.

7.Винаги преди употреба и да приберете за съхранение трябва да се уверете, че подложката за скачане, предпазната подложка и предпазното ограждение нямат дефекти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Слънцето, дъждът и екстремните температури водят до намаляване на якостта на тези части с течение на времето.

8.Подменете мрежата и/или предпазното ограждение след 3 години употреба.

9.Уверете се, че самозалепващите ленти за закопчаване/ коланчета/ токи/ връзки са правилно залепени/ закопчани/ завързани преди употреба на батута.

10.Ремонти и поправки трябва да се извършват само от квалифицирано лице/ сервиз. Неправилните поправки могат да доведат до застрашаване на безопасността ви при употреба на батута.

11.Предпазвайте продукта от висока влажност и високи температури.

12.Когато не използвате батута, съхранявайте го далеч от достъпа на деца и домашни любимци.

УСЛОВИЯ НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ

ВАЖИ САМО ЗА БЪЛГАРСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ И НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

> ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

"Мони Трейд", ООД дава 24 месеца търговска гаранция, което отразява нашето доверие във високото качество на нашия дизайн, инженеринг, производство и ефективността на продукта. Потвърждаваме, че този продукт е произведен в съответствие с настоящите европейски изисквания за безопасност и стандартите за качество, които са приложими за този продукт, и че този продукт е без дефекти в материалите и изработката, в момента на покупката.

Детските стоки с производител "Мони Трейд", ООД имат срок на гаранция две години, считано от датата на закупуване на стоката. Законният срок също е две години и е регламентиран в Закона за защита на потребителите. Същото се отнася и за детските стоки на чуждите марки, чиито официален представител за България е "Мони Трейд" ООД.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП!

>Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

> Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

> Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предпоставка ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

>Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

> **ЗА СТОКИ В ГАРАНЦИОНЕН СРОК Е МНОГО ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ**

• НЕОБХОДИМО Е ДА ЗАПАЗИТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ИЗДАДЕНИ ВИ ОТ ТЪРГОВЕЦА ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКАТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СРОК НА ГАРАНЦИЯ.

• КОГАТО В ГАРАНЦИОННИЯ СРОК УСТАНОВИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПРОБЛЕМ ПРИ УПОТРЕБАТА НА СТОКАТА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ЗА ДА БЪДЕ ПРИЕТА И РЕГИСТРИРАНА РЕКЛАМАЦИЯТА ОТ ТЪРГОВЕЦА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ.

• БЕЗ КАСОВА БЕЛЕЖКА ГУБИТЕ ПРАВАТА СИ ЗА ГАРАНЦИОННО И БЕЗПЛАТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ВСИЧКИ РАЗХОДИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПРОБЛЕМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ТРАНСПОРТ ДО СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕРВИЗ, ЩЕ БЪДАТ ЗА ВАША СМЕТКА.

• ПРЕДИ ДА ПРЕДЯВИТЕ РЕКЛАМАЦИЯ, ТРЯБВА ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ СТОКАТА Е С ВАЛИДЕН СРОК ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА ПРОВЕРИТЕ ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКАТА ОТ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ИЗДАДЕНИ ВИ ПРИ ПОКУПКАТА ѝ.

• ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА ИЛИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА, КОГАТО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО ТЪРГОВЕЦЪТ ПРЕДЛОЖИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ РЕМОТ НА СТОКАТА ИЛИ ДА Я ЗАМЕНИ С НОВА.

• ДНИТЕ ЗА РЕМОТ НА СТОКАТА СЕ ПРИБАВЯТ КЪМ ГАРАНЦИОННИЯ СРОК.

• ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА, КОГАТО НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТОКАТА С ДОГОВОРА Е НЕЗНАЧИТЕЛНО.

• ПРИВЕЖДАНЕТО НА СТОКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА СЕ ИЗВЪРШВА В РАМКИТЕ НА ЕДИН МЕСЕЦ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯТА. ТОВА Е РЕГЛАМЕНТИРАНИЯТ МАКСИМАЛЕН СРОК В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

• ПРИВЕЖДАНЕТО НА СТОКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА Е БЕЗПЛАТНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ ДЪЛЖИ РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОДУКТА, ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ И ТРУД, СВЪРЗАНИ С РЕМОТНА И ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ.

• ТЪРГОВЕЦЪТ Е ДЪЛЖЕН ДА УДОВЛЕТВОРИ ИСКАНЕ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА И ДА ВЪЗСТАНОВИ ЗАПЛАТЕНАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СУМА, КОГАТО СЛЕД КАТО Е УДОВЛЕТВОРИЛ ТРИ РЕКЛАМАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОТ НА ЕДНА И СЪЩА СТОКА, В РАМКИТЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК Е НАЛИЦЕ СЛЕДВАЩА ПОЯВА НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА.

• ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАКВО ИЛИ КОИ ЧАСТИ ОТ СТОКАТА НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

> **ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА И РЕКЛАМАЦИЯТА НЕ СЕ ОБСЛУЖВА БЕЗПЛАТНО КОГАТО:**

• НЕ СТЕ ЗАПАЗИЛИ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА.

• НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА СГЛОБЯВАНЕ, МОНТАЖ И ПРОФИЛАКТИКА.

• НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ РЪКОВОДСТВОТО ОТНОСНО ПОДДРЪЖКАТА И ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА.

• СТОКАТА Е НЕПРАВИЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО СГЛОБЕНА.

• ИМА ПОВЪРХНОСТНИ НАРАНЯВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СТОКАТА, ПРИ ПРЕНАСЯНЕ, ТРАНСПОРТ ИЛИ СЪХРАНЕНИЕ.

• ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕБРЕЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРЕТОВАРВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ В НЕПОДХОДЯЩА СРЕДА.

• ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА УПОТРЕБА НА СТОКАТА ЗА ЦЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ѝ - НАПРИМЕР ЗА ТЕСТОВЕ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ДР.

• СТОКАТА Е РЕМОТИРАНА В НЕОПРАВНОМЩЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕРВИЗ ИЛИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА.

• ИМА ИЗВЪРШЕНА ПРОМЯНА ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА.

• ПОВРЕДАТА Е ПОЛУЧЕНА ВСЛЕДСТВИЕ НА МОНТИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СТОКАТА ПРИ ПРОДАЖБАТА.

• ДЕФЕКТИТЕ СА ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЪНШНИ СИЛИ – ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, СЧУПВАНИЯ СЛЕД УДАР С ТЪВЪРД ПРЕДМЕТ ИЛИ КАТАСТРОФА, ПРОМИШЛЕНИ ИЗПАРЕНИЯ, АГРЕСИВНИ МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ И ДР. ПОДОБНИ.

> **ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ГАРАНЦИЯТА НА СТОКАТА СЕ ЗАПАЗВА, НО ЗА ЕДНА ЧАСТ ОТ ПОВРЕДЕНИТЕ ЧАСТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА АМОРТИЗАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТОКАТА, СЪЩИТЕ ЧАСТИ И РЕМОТЪТ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТАКИВА ЧАСТИ СА:**

БАТУТИ С ПРЕДПАЗНА МРЕЖА – СКЪСАНА ПОДЛОЖКА ЗА СКАЧАНЕ, СКЪСАНА ПРЕДПАЗНА МРЕЖА, СКЪСАНО ПОКРИТИЕ НА ПРУЖИНИТЕ, СЧУПЕНИ ПРУЖИНИ, ОТЧУПЕНИ ДЪРЖАЧИ.

Преди да предприемете действия за рекламация на стока в гаранционен срок, закупена от електронния ни магазин или наш контрагент проверете дали стоката отговаря на описаните до тук условия. Обърнете особено внимание на обстоятелствата, при които гаранцията отпада, както и за частите, които подлежат на амортизация и в периода на гаранция се заплащат.

➤ **За да изпратите стоката и рекламацията да бъде приета, Ви задължително трябва: Да почистите добре стоката** и в пълна окомплектовка да я поставите в подходяща за транспортиране опаковка, по възможност в оригиналната опаковка, за да предпазите стоката от увреждане при транспорт.

➤ В опаковката да поставите следните документи и данни:

- копие на касовата бележка /финансов бон/ и фактура, издадени Ви при закупуването на стоката;

- гаранционна карта;

- други документи, ако разполагате с такива – например протоколи, актове, експертни заключения и др., които установяват несъответствието на стоката с договореното или установяват претенцията Ви по основание и размер;

- описание на несъответствието според Вас - дефектът или проблемът при употребата на стоката.

➤ **ДЕЙСТВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКА С ГАРАНЦИЯ**

• След като търговецът получи стоката, обект на рекламация, задължително я вписва в регистъра на предявените рекламации.

• Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. В случай, че са изпълнени изброените условия и рекламацията е основателна, се предприемат действия за отстраняване на несъответствието, като потребителят не дължи разходи за експедиране на стоката, за резервни части, материали и труд, свързани с ремонта и гаранционното обслужване.

• **Когато рекламацията е неоснователна**, разходите за експедиране на стоката са за сметка на потребителя.

• При наличие на обстоятелства, които са основание за отпадане на гаранцията, отстраняването на несъответствие се осъществява срещу заплащане и само след изричното съгласие на потребителя.

• Максималният срок за отстраняване на несъответствието е един месец, считано от датата на предявяване на рекламацията.

• След сервизните действия по предявената рекламация (преглед на доставената стока и придружаващите документи, оценка за основателност на рекламацията, ремонт), се издава акт за удовлетворяване на рекламацията. Екземпляр от този акт, стоката и приложените към нея документи, се изпращат на потребителя.

Име на клиента:

Адрес:

Име на търговския обект: Дата на продажба:

Име на модела:

Подпис и печат на продавача:

Дата на извършен гаранционен ремонт: Извършил ремонта:

Описание на повредата:

.....

Становище:

ПРОИЗВЕДЕНО ЗА ВУОХ
Вносител: Мони Трейд ООД
Адрес: България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1
Тел.: 02/ 936 07 90; web: ww.byox.eu

❖ This manual includes the correct ways to assemble and maintain, as well as the warnings of the safe use and the right bouncing techniques. All users of this product and the supervisors must read thoroughly this user manual.

1.Warning! Max 50 kg.

2.Warning! The trampoline shall be assembled by an adult in accordance with the assembly instructions and thereafter checked before the first use.

3.Warning! Only one user. Collision hazard.

4.Warning! Jump without shoes.

5.Warning! Do not use the mat when it is wet.

6.Warning! Empty pockets and hands before jumping.

7.Warning! Always jump in the middle of the mat.

8.Warning! Do not eat while jumping.

9.Warning! Do not exit by a jump.

10.Warning! Limit the time of continuous usage (make regular stops).

11.Warning! Always close the net opening before jumping.

12.Warning! Do not use in strong wind conditions and secure the trampoline.

13.Warning! For outdoor use only.

14.Warning! Chocking hazard! Small parts. Not suitable for children under 3 years.

15.The product is intended for use by children from 3 to 6 years of age.

16.Adult supervision required.

17.Apply correctly all the rules for safe use and thoroughly read the information provided in the manual.

18.Only for domestic use.

19.The trampoline is not intended to be buried into the ground.

20.Place the trampoline on a level surface at least 2 meters from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.

21.A clearance space of at least 7.3m is necessary above the trampoline.

22.It is the responsibility of the owner or of the supervisor to guarantee that all users of the trampoline are informed of the sufficient space around it, as a safety precaution.

23.Trampolines shall neither be installed over concrete, asphalt or any other hard surface, nor at proximity of other conflicting installations (e.g. paddling pools, swings, slides, climbing frames).

24.Modifications to the original trampoline (e.g. the adding of an accessory) shall be carried out according to the instructions of the manufacturer.

25.The producer forbids the user/ owner of the trampoline to make any modifications, repairs or alterations. Otherwise, the warranty will not be valid.

26.Check the condition of the trampoline before each use. If it is needed replace the worn out, broken or missing parts. To do this, contact the shop from which you bought the trampoline.

27.The net should be replaced every 3 Years.

28.The trampoline can be used only if the jumping mat is clean and dry. Worn out or damaged jumping mats should be immediately replace with new ones.

29.Do not put any objects inside the trampoline.

30.The jumping mat is flexible during use. Do not allow people, pets or objects to go underneath the trampoline. Risk of injuries.

31.Do not use during pregnancy!

32.Do no use if suffering from high blood pressure!

33. No smoking!

34. Do not use the trampoline while under the influence of alcohol or drugs.

35.Do not wear clothes with ties or other hanging accessories on them during use of the trampoline. This is to avoid tangling and injuries.

36.No Somersaults. The incorrect landing may cause back, head or neck injuries. Risk of paralysis or even death.

37.Learn fundamental bounces and body positions thoroughly before starting to use the trampoline.

38.Climb on or off the trampoline. Do not enter with a jump.

39.Do not use the trampoline as jump board to other places.

40.Avoid bouncing too high. Maintain control. The misuse of the trampoline is dangerous and can lead to serious injuries.

41. Use carefully the trampoline. Trampolines are bouncing devices, with which the user reaches unusual heights through various movements.
42. Use the product as described in this manual.
43. The user must be aware of their own limitations in regards to performing various jumps and bounces.
44. Do not use the trampoline in rain or stormy weather, especially during thunderstorms.
45. It is recommended to disassemble the trampoline and store it if the weather conditions are bad.
46. Try to avoid moving the assembled trampoline as it may bend during transportation. If relocation is required, at least 2 people, at a distance equal to one another, should lift the trampoline' frame. It must be carried horizontally.

SIZE OF THE TRAMPOLINE

1. Frame diameter: 55inch (140cm)
2. Frame height: 35 cm
3. Height of the safety net: 125 cm

PARTS

- ❖ Before assembling the trampoline, take all of the parts from the packing and check if all the listed below are present.
- ❖ Keep the packages until you completely finish the assembly.
- ❖ **Warning!** Risk of suffocation. Keep the packages away from children. The packages are not toys.
- ❖ See **Figure PD**:

Marking	Description	Qty
A	Spring cover	1
B	Jumping mat + safety net + rope	1 set
C	Springs	30
D	Screws	30
E	Screwdriver	1
F	Top rails of the frame	6
G	Lower net poles	6
H	Upper net poles	6
I	Foam covers of the lower poles	6
J	Foam cover of the upper poles	6
K	Legs	6

ASSEMBLY STEPS

•**WARNING!** THE SCHEMES AND FIGURES IN THIS INSTRUCTION ARE FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND THE PRODUCT YOU HAVE BOUGHT MAY DIFFER FROM THEM.

•**NOTE!** An adult in good health must assemble the product.

• Wear gloves and proper clothes and shoes to ensure your safety during the assembly.

• Keep all the packages until you completely assemble the product and make sure there isn't any part left inside them. Afterwards throw them away in the designated place.

1.Step 1 – See Figure 1: Start by connecting 2 of the top rails of the frame. Connect to them and the rest 4 rails. In order to connect the rails into a circle, lift the already assembled part and put its end to the ground for support. Press the rails one to another until they are fixed. If you cannot do it alone, ask another adult in good physical state to help you.

2.Step 2 – See Figure 2: Turn the assembled frame upside down so that the leg holders are pointed towards you. Place the frame on the floor. Attach the legs into the holders on the frame. Align their holes for the fixing screws. Slide those screws through the holes and use screwdriver to fix them. **DO NOT OVERTIGHTEN!** Turn over the frame so that it stands on its legs.

3.Step 3 – See Figures 3 & 4: Make sure that the connectors of the safety net are correctly aligned to the poles, by lifting the net by one of its nylon patches with grommet. Select a nylon loop attached to the jumping mat, which is placed directly against the patch you hold.

The patch at the top, the upper and lower hooks and loops must be aligned in 1 straight line. Attach the upper and lower hooks of the jumping mat to the loop and frame exactly to one of the 6 pockets for fixing the net poles.

4.Step 4 – See Figure 4: Turn the jumping mat so that the seams are facing down. Put the pad in the middle of the frame. Connect one spring to a nylon loop on the jumping mat. With your right hand pull the free end of the spring to the frame. Your left hand must pull the other end, which is connected to the mat. Attach the free end in the designated opening on the frame. Slowly release the other end. Connect the second spring the same way by positioning it right across from the first spring. Count from the first spring 16 loops and attach the second spring to the 16th loop. After that count back 8 loops and connect the third spring – it should be in an equal distance from the first and second springs. After that count from the third spring 16 loops and attach the fourth spring in the 16th loop. It should be positioned right on the opposite side of the frame from the third spring. Connect the rest of the springs following the same actions. After you connect one spring, the next should be on the opposite side of the frame.

Warning! During the spring assembly, be careful not to pinch your hands or other parts of your body.

5.Step 5 – See Figures 6 & 7: After you attach all the springs, place on top of them their. The six loops of the cover must be hanged carefully on top of the holders on the frame. These holders are designated for the net poles. Spread down the lower mesh skirt of the spring cover. It should cover entirely the legs of the trampoline. Align its 6 grommets to each of the legs. Slide a screw through the opening in each grommet and leg and fix it using screwdriver. **DO NOT OVER TIGHTEN.**

IMPORTANT!!! There is a warning label on the spring cover. It should be positioned exactly below the entrance of the trampoline and the zipper of the net.

6.Step 6 – See Figure 8: Take one upper and 1 lower pole. Slide the foam covers of the poles slightly. Connect the narrower end of the upper pole to the wider end of the lower pole. Align their openings for the fixing screw. Slide a screw through these openings and fix it using the screwdriver. **DO NOT OVERTIGHTEN!** Repeat to connect and the rest of the upper poles to the lower poles.

Connect the lower poles to the holders on the trampoline frame. Align their openings for the fixing screws. Slide through them the screws and fix them using screwdriver. **DO NOT OVERTIGHTEN!**

7.Step 7 – See Figure 9: Take the safety net and its zipper must be pointed to the outside. Find the six nylon patches with grommets. They are situated on the top of the net. Place one of these patches on the top of one of the upper poles for the safety net. Align the openings of the grommet and the pole, designated for the fixing screw. Slide one screw through those openings and take care not to damage the net. Fix the screw using screwdriver. Fix and the rest of the patches of the net to the upper poles. The net must not be twisted. It must be straight.

IMPORTANT!!! There is a warning label on the spring cover. It should be positioned exactly below the entrance of the trampoline and the zipper of the net.

8.Step 8 – See Figure 10: There are 6 adhesive tapes in the middle of the safety net. Connect each one of them to the six poles in order to secure the mesh in place.

PRODUCT USE

1. Before first use, make sure the trampoline is correctly assembled and there are no loose parts.
2. **WARNING!** Make sure 100% that the zipper is closed before you start jumping and all three hooks at the entrance are re-hooked.
3. The net is not intended to bounce off of it for higher speed. It is designed to protect the user from falling out of the trampoline. Intentional jumping into the safety net may cause roll over or damage on the net.
4. Improper use and maintenance of the trampoline and its safety net will void your warranty.
5. Check regularly before use that the safety net is properly fitted. Tighten loose screws or connections if necessary.
6. Everyone who uses or will use the trampoline must understand and master the basic jumping techniques.

7. Fundamental bouncing techniques:

A. Figure J-A: The basic bounce: Stand upright. Your legs should be slightly bent and spaced equal to the width of your shoulders. Your eyes should be focused on the pad. Swing your arms forward and upward, in a circular motion. Bounce and in mid-air put your feet side by side with your toes pointing downwards.

B. Figure J-B: Braking maneuver: Sometimes you can lose control of your jump. Performing the braking maneuver will allow you to regain control of your jump and balance. Start with a basic bounce. As you land, bend your knees sharply and this will allow you to stop your jump.

C. Figure J-C: Hands and Knees Bounce: Start with a low controlled basic bounce. Land on your knees and arms and your back should be straight. The focus should be on a good 4-point landing, not the jumping height.

D. Figure J-D: Knees Bounce: Start with a low controlled basic bounce. Land on your knees with your back straight.

Your upper body should be upright, use your hands to maintain balance. Bounce back to the basic bounce position by swinging your arms up.

E. Figure J-E: Seat Bounce: Land in a sitting position. Place your hands on the jump mat, close to your hips. Push with your hands to stand up and bounce.

8. Initially, you should get accustomed to the feel and bounce of the trampoline. The focus must be on your body position. You should practice each fundamental bounce until you perfect them before moving on to more complex jump combinations.

9. Do not bounce recklessly on the trampoline. The emphasis must be made on good control and the mastering various bouncing techniques.

10. If you would like to learn more jumping techniques, we recommend contacting a licensed trainer.

11. On page 3 of this manual are shown the different allowed and forbidden jumps.

12. Do not use the trampoline in rain or stormy weather, especially during thunderstorms.

13. A clearance space of at least 7.3m is necessary above the trampoline.

14. A distance of at least 2 meters must be maintained between the trampoline and objects or facilities, which may lead to accidents and injuries: electric cables, tree branches, play equipment (climbing, slides, swings), swimming pools, construction sites, garage, house, fence and clothes line.

15. The metal frame of the springboard conducts electricity. Any electrical cables, extension cords or electrical equipment / appliances must not be close to the trampoline.

16. Use the product only in well-lit areas.

17. Do not place any objects under or in the trampoline.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT

A. Cleaning:

1. Clean the jumping mat and legs with soft wet cloth. Do not use aggressive cleaning detergents - alcohol or bleach – based ones, or such, containing abrasive particles.

2. Wipe dry afterwards.

3. Do not spray water or other liquids directly on the trampoline during cleaning. This way you will avoid the risk of damage of the trampoline due to rush on the metal parts and disturbance in the stability of the connections.

4. Keep the jumping mat clean.

B. Maintenance and storage:

1. Carry out checks and maintenance of the main parts - frame, suspension system, mat, padding, and enclosure (safety net) at the beginning of each season and also at regular intervals. If these checks are not carried out, the trampoline could become dangerous.

2. You should:

- check all nuts and bolts for tightness and tighten when required;
- check that all spring-loaded (pit pin) joints are still intact and cannot become dislodged during play;
- check all coverings and sharp edges and replace when required;

3. Retain the maintenance instruction manual for future reference.

4. It is recommended to disassemble the trampoline and store it if the weather conditions are bad.

5. Try to avoid moving the assembled trampoline as it may bend during transportation. If relocation is required, at least 2 people, at a distance equal to one another, should lift the trampoline' frame. It must be carried horizontally.

6. In certain countries during winter period, the snow load and the very low temperature can damage the trampoline. It is recommended to remove the snow and store the mat and the safety net indoor.

7. Always before each use check that mat, padding, enclosure and soft surface are without defects.

NOTE: Sunlight, rain, snow and extreme temperatures reduce the strength of these parts over time.

8. Replace the net and /or enclosure after 3 years of use.

9. Make sure all adhesive tapes/ belts/ buckles/ straps are properly fastened / tied before using the trampoline.

10. Repairs should be made only by a licensed workshop. Improper repairs can endanger your safety when using the trampoline.

11. Protect the product from high humidity and high temperatures.

12. When you do not use the trampoline, store it away from children reach and pets.

Made for **BYOX**

Importer: Moni Trade Ltd,

Address: Bulgaria, city of Sofia, Trebich quarter, 1 Dolo Str., Tel.: +359 2/ 936 07 90

Web: www.byox.eu; www.moni.eu